

Lettera del Prof. Giuseppe Meneghini
 al Dott. Jacob Còrinaldi a Pisa.



Pregiatissimo Amico

Il Catalogo delle Alghe, che o da me stesso, o per cura di gentili amici potei finora procacciarmi dal mar Toscano e Ligure, sarà in breve compito, e tosto ve lo indirizzerò come cosa più vostra che mia, essendo da Voi stesso raccolte e favoritemi per la massima parte le specie che vi figurano. Vi trascrivo intanto le frasi di alcune che mi sembrano nuove, le quali, se la predilezione dell'argomento non m'inganna, sono tutte di grande interesse o per evidenza di caratteri, o per importanza di organografici rapporti. Le descrizioni e le figure di esse al pari che le illustrazioni delle altre che ne sono meritevoli, le avrete coll' intero Catalogo, ma frattanto sarebbe buona cosa pubblicare queste frasi affinchè la Storia Naturale Italiana non abbia a soffrire ritardo alcuno sull'acquisto di questo, benchè tenue, aumento.

1. RIVULARIA *Medusae* *

R. fronde crustaeformi, late expansa, atroviridi, lubrica: filis crassis, simplicibus, flexuosis, radiantibus, apice valde attenuatis.

Scopulos demersos crusta lubrica tegentem in sinibus *Speziae* ipse legi.

2. *BANGIA Zanardini* *

B. fronde minima, plerumque dichotoma, dichotomiis repetitis, segmento altero longiore, maculis quadratis, anoene violaceis, fronde triplo angustioribus.

Parasitans ad algas majores in mare Tyrrheno et Ligure obvia.

3. *CALLITHAMNION Savianum* *

C. filis tenuissimis, caespitosis, inferne nudis, superius ramosis, ramis erectis plerumque alternis, extremitatibus conformibus, articulis diametro triplo longioribus, capsulis terminalibus, solitariis, ellipticis.

Parasiticum ad folia *Zosteræ* in portu Genuæ reperi.

4. *HUTCHINSSIA radicans* *

H. filis repentibus, parce ramosis, intricatissimis, radicantibus, capsulis solitariis, breviter pedicellatis, prope apicem ramorum in fibrillis radicantibus solum sitis, articulis diametro dimidio brevioribus.

Inter rejectanea maris Liburnici lectam communicavit Professor Petrus Savi.

5. *HUTCHINSSIA Corinaldi* *

H. filis complanatis, subsimpliciter pinnatis, geniculis obscuris, articulis diametro duplo brevioribus.

Ad algas majores parasiticam, e mari Labronico, dedit Doct. Jacob Corinaldi, et ipse Liburni et Genuæ reperi.

6. *SPHACELARIA tribuloides* *

S. stupa nulla, filis tenuibus, irregulariter ramosis, ramis plerumque alternis, articulis diametro subaequalibus, capsulis tribuliformibus.

Ad saxa submersa in sinibus *Speziae*.

7. *SPHACELARIA spartioides* *

S. stupa radicali, ramis superius fastigiato bipinnatis, pinnulis subulatis, brevibus, alternis adpressis.

Liburni legit Doct. Jacob Corinaldi.

8. *WORMSKIOLDIA squamariae* *

W. fronde minuta parasitica, adnata, lineari dichotoma, soris sparsis, capsulis solitariis hemisphaericis costae insidentibus.

Parasitans in frondibus *Padinae squamariae* maris Mediterranei et Adriatici.

9. *LITOPHYLLUM cristatum* *

L. caespitoso-radiatum, pulvinatum, frondibus compressis trichotomis in lamellas flexuosas verticales apice lobatas simul concretis.

A rupibus demersis avulsi, Quarto prope Genuam.

Padova 23 Maggio 1840:

Vostro Obligatiss.^o Amico
PROF. GIUSEPPE MENECHINI

P I S A

Tipografia Prospero.

3,8 547-122

P I S A

Tipografia Prospero.



SS 547.122

P I S A

Tipografia Prospero.

35 547-122