

# TIJDSCHRIFT VOOR ENTOMOLOGIE.

UITGEGEVEN DOOR

DE NEDERLANDSCHE ENTOMOLOGISCHE VEREENIGING,

ONDER REDACTIE VAN

PROF. J. VAN DER HOEVEN,

M<sup>R</sup>. S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN

EN

D<sup>R</sup>. J. A. HERKLOTS.



VIERDE DEEL.

---

LEIDEN,  
E. J. BRILL.

1861.

# CATALOGUE DES CRUSTACÉS

QUI ONT SERVI DE BASE AU SYSTÈME CARCINOLOGIQUE DE

M. W. DE HAAN,

RÉDIGÉ D'APRÈS LA COLLECTION DU MUSÉE DES PAYS-BAS ET LES  
CRUSTACÉS DE LA FAUNE DU JAPON

PAR

J. A. HERKLOTS.

---

La collection des Crustacés du Musée a d'autant plus d'intérêt qu'elle a fourni les matériaux du remarquable ouvrage de M. DE HAAN sur les Crustacés de la Faune du Japon, et qu'elle contient les individus types des genres et espèces que ce savant a décrites.

Dans le cours de la publication de son travail M. DE HAAN a été surpris par la maladie terrible qui, après l'avoir enchainé au lit pendant des années, l'a forcé enfin de se retirer de son emploi au Musée. Alité et dans les dispositions les plus malheureuses pour un travail de ce genre M. DE HAAN a eu le courage de terminer la publication de son oeuvre. Il n'a pu arranger et disposer les objets d'après ses vues; il n'a pu compléter son travail par la description des espèces nouvelles non Japonaises, qu'il a établies dans la Faune et dans les collections.

Quel que soit l'arrêt que la science soit portée à prononcer sur la classification de M. DE HAAN et sur les bases de son système, il sera impossible de les juger avant que cette lacune soit remplie.

C'est pour y contribuer autant que possible que nous allons publier ce catalogue des espèces que M. DE HAAN a mis en ordre lui-même. Nous y joindrons les espèces aux quelles il a assigné leur place dans son système, d'après la Faune du Japon, qui seule pourra nous donner quelques renseignements sur la disposition des parties que l'auteur n'a pu arranger. Nous nous proposons de combler les vides de cette dernière partie quand l'arrangement de la collection, qui non occupe, sera terminé. Nous espérons aussi compléter ce travail par la description des espèces nouvelles.

## CLASSIS CRUSTACEA.

Ordo I. DECAPODA LATR.

*Crustacés Maxillés Podophthalmes Décapodes* Edw.

Divisio 1. BRACHYURA.

Sectio 1. BRACHYGNATHA DEHAAN.

Familia CANCROIDEA DEHAAN. F. J. p. 7.

*Corystidea*<sup>1)</sup> dans l'Index p. 232.

*Brachyures Cyclométopes, Catométopes et Oxystomes Corystiens* Edw.

*Pinnipeda, Arcuata et Quadrilatera* Latr.

Genus **Portunus** Fabr. F. J. p. 6.

*Cyclométopes Portuniens* Edw. *Pinnipeda* Latr.

Subgen. **Neptunus** deH. F. J. p. 7.

*Lupa* Edw.

1. **Pelagicus** Linn. F. J. p. 57. Tab. IX ♂, X ♀.

- a) type. Japon.
- b) var. *C. cedonulli* Herbst. Iles moluques.
- c) var. *C. reticulatus* Herbst.
- d) var. Japon.

2. **Sanguinolentus** Fabr. F. J. p. 58. Java. Japon.

Subgen. **Achelous** deH. F. J. p. 8.

*Lupa* Edw.

3. **Spinimanus** Latr. Encycl. méth. Brésil.

1) Dans le corps de son ouvrage ainsi que dans la collection du Musée M. DE HAAN fait précéder le genre *Corystes* par le genre *Portunus*. Dans l'Index il place en premier lieu le genre *Corystes* et lui emprunte le nom de la famille, qu'ailleurs il nomme celle des Cancroïdiens.

Subgen. *Amphitrite* deH. F. J. p. 8.

*Lupa* Edw.

4. **Gladiator** *Fabr.* F. J. p. 39. Tab. I, 5 ♀, conf.  
p. 65. Tab. XVIII, 4. *Menestho*  
*Herbst*, Tab. LV, 5.  
a) type Japon.  
b) var. *spinis lateralibus bre-*  
*vibus*. Japon.
5. **Hastata** *Linn.* *Dufourii* Desm. Mer adriatique.  
Sénégal.
6. **Tenuipes** *deH.* F. J. p. 39. Tab. I, 4 ♂. Japon.
7. **Hastatoides** *Fabr.* F. J. p. 39. Tab. I, 3 ♂. *C.*  
*hastatus* *Herbst*, Tab. LV, 4. Japon.
8. **Diacantha** *Latr.* Encycl. méth. *Cibrarius* et  
*ruber* Lam. — *Pelagicus* Bosc. Amérique médi-  
dionale.

Subgen. *Pontus* deH. F. J. p. 9.

9. **Convexus** *deH.* nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Portunus* *Fabr.* F. J. p. 9:

10. **Velutinus** *Penn.* *C. puber* *Linn.* Angleterre.  
11. **Marmoreus** *Leach*, *Edw.* Mer méditerranée.  
12. **Holsatus** *Fabr.* *Edw.* Côtes de la Hollande.  
13. **Plicatus** *Risso*, *Edw.* Mer méditerranée.  
14. **Corrugatus** *Penn.* F. J. p. 40.  
a) type. Mer méditerranée.  
b) var. minor. Japon.  
15. **Pusillus** *Leach*, *Latr.* Mer méditerranée.  
16. **Rondeletii** *Risso.* *Arcuatus* et *emarginatus* *Leach.*  
*Guttatus* *Risso.* Mer méditerranée.  
17. **Longipes** *Risso.* *Infractus* *Otto.* Mer méditerranée.  
—? **Integrifrons** *Latr.* Encycl. méth.

Subgen. *Oceanus* deH. F. J. p. 9.

*Thalamita* Edw.

18. **Crucifer** *Daldorf*, *Fabr.* F. J. p. 40. Java. Japon.

Subgen. *Charybdis* deH. F. J. p. 10.

19. **Miles** *deH.* F. J. p. 41. Tab. XI, 1. Japon.  
20. **Annulatus** *Fabr.* Mer rouge. Japon.  
a) type.  
b) var. *pollice annulato*  
*Port. annulatus* *Fabr.*  
21. **Fasciatus** *Herbst*, Tab. XLIX, 5. Mer rouge.  
22. **Granulatus** *deH.* F. J. p. 42. Tab. I, 1. Iles moluques. Jap.

23. *Annulatus* *Edw.* non *Fabr.* Iles moluques.  
 24. *Variegatus* *Fabr.* F. J. p. 42. Tab. I, 2. Japon.  
 25. *Erythrodactylus* *Lam.* *Edw.* Iles moluques.  
 26. *Sexdendatus* *Herbst*, Tab. VII, 52. F. J. p. 44. Japon.  
 — *Natator* *Herbst*, Tab. XL, 1.
- Subgen. *Thalamita* Latr. F. J. p. 40.
27. *Prymna* *Herbst*, Tab. LVII, 2. F. J. p. 43. Tab. XII, 2.  
 a) type. Japon.  
 b) var. *dentibus sex lateribus aequalibus*, *Cre-nata* Rüpp. Mer adriatique, Mer rouge. Java.
28. *Truncatus* *Fabr.* F. J. p. 43. Tab. II, 3 et XII, 3.  
 a) type. Japon.  
 b) var. *chelis atque dentibus thoracis diversis*. F. J. p. 65. Tab. XVIII, 2. Japon.
29. *Anisodon* *deH.* nov. spec. Java.  
 30. *Arcuatus* *deH.* F. J. p. 43. Tab. II, 2 et XIII, 1. Japon.  
 — *Admete* *Herbst*, Tab. LVII, 1.
- Subgen. *Podophthalmus* Latr. F. J. p. 40.
31. *Vigil* *Fabr.* F. J. p. 44. *Spinosus* Latr. Java. Japon.
- Subgen. *Scylla* *deH.* F. J. p. 41.  
*Lupa* Edw.
52. *Serratus* *Forsk.* Rüpp. F. J. p. 44. Japon.  
 — *Tranquebaricus*<sup>1)</sup> *Fabr.* Latr. F. J. p. 41.
- Subgen. *Lupa* Leach, Edw. F. J. p. 41.
33. *Forceps* *Fabr.* Herbst, Tab. LV, 4. Leach, Zool.  
 Misc. I. p. 54. La Havanne.
- Gen. **Corystes** *deH.* F. J. p. 6.  
*Cyclometopes* *Portuniens* e. p. *Oxystomus* *Corystiens* Edw. —  
*Arcuatorum pars* Latr.
- Subgen. *Polybius* Leach. F. J. p. 41.
34. *Henslowii* *Leach.* Océan atlantique.

---

1) Le Port. *Scylla tranquebaricus* de MILNE EDWARDS est porté en synonymie du P. *Sc. serratus* Forsk. dans le texte, pag. 44. — M. DE HAAN y rapporte avec doute l'opinion de RÜPELL qui les dit différentes.

Subgen. *Platyonichus* Latr. F. J. p. 12.  
*Portumnus* Leach.

35. *Latipes* Penn. *Variegata* Leach. Mer méditerranée.

Subgen. *Anisopus* deH. F. J. p. 12.

36. *Bipustulata* Edw. *Platyon. bipustulatus* Edw. Cap de bonne Espér.

37. *Punctata* deH. F. J. p. 44. Tab. II, 4. ♂ Japon.

— *Trimaculata* deH. nov. spec. Seba, Tab. XVIII, 9. Cap de bonne Espér.

—? *Ocellata* Herbst, Tab. XLIX, 4.

Subgen. *Carcinus* Leach. F. J. p. 13.

38. *Moenas* Linn. Mer glaciale. Mer méditerranée.

Subgen. *Pirimela* Leach. F. J. p. 13.

39. *Denticulata* Leach. Mer méditerranée.

Subgen. *Clorodius* Leach. F. J. p. 13.  
*Atelecyclus* Edw.

40. *Undecimdentata* Herbst, Tab. X, 60. Cap de bonne Espér.  
 Mer indienne.

41. *Heterodon* Leach. Littor. d'Angleterre.

— *Septemdentata* Mont.

Subgen. *Thia* Leach. F. J. p. 14.

42. *Blainvillii* Risso. Journ. de Physique. Mer méditerranée.

— *Polita* Leach. Guérin, Tab. II.

Subgen. *Dicera* deH. F. J. p. 14.  
*Nautilocorystes* Edw.

45. *Ocellata* Edw. *Octodentata* deH. olim. Cap de bonne Espér.

Subgen. *Œidia* deH. F. J. p. 15.

44. *Vigintispinosa* deH. F. J. p. 44. Tab. II, 5. Japon.

45. *Distincta* deH. F. J. p. 45. Tab. XIII, 2. Japon.

Subgen. *Corystes* Latr. F. J. p. 15.

46. *Personata* Herbst, Tab. XII, 71. Littor. d'Angleterre.

— *Dentata* Latr.

Subgen. *Trichocera* deH. F. J. p. 16.

47. *Gibbosula* deH. F. J. p. 45. Tab. II, 4 et XIII, 3. Japon.

Subgen. *Atelecyclus* Leach. F. J. p. 16.

48. *Rotundata* *Olivii*. *Cruentatus* Desm. Mer méditerranée.

Gen. **Cancer** Fabr. F. J. p. 6.

*Cyclometopes Cancériens*, Arqués et Quadrilatères. *Catométopes Thelphusiens* Edw. -- *Arcuatorum pars Latr.*

Subgen. *Carpilius* Leach. F. J. p. 16.

49. *Corallinus* *Herbst*, Tab. V, 40. Edw. I. p. 581. Iles Antilles.

50. *Maculatus* *Linn.* *Herbst*, Tab. VI, 41 et XXI, 118. Edw. I. p. 382. Océan indien. Iles moluques.

51. *Adspersus* *Herbst*, Tab. LX, 2. Ile Timor. Iles moluques.

52. *Convexus* *Rüpp.* Tab. III, 2. Edw. I. p. 582. Mer rouge.

53. *Petraeus* *Herbst*, Tab. LI, 4. Nouvelle Guinée.

- *Marmorinus* *Herbst*, Tab. LX, 4.

Subgen. *Atergatis* deH. F. J. p. 17.

*Cancer* Edw.

54. *Subdentatus* *deH.* F. J. p. 46. Tab. III, 1. Japon.

55. *Frontalis* *deH.* F. J. p. 46. Tab. XIV, 3. Mer de Chine.

56. *Dilatatus* *de H.* F. J. p. 46. Tab. XIV, 2. Mer de Chine.

57. *Roseus* *Rüpp.* (*Carpilius*.) Mer rouge.

58. *Reticulatus* *deH.* F. J. p. 47. Tab. III, 4. Japon.

59. *Floridus* *Linn.* F. J. p. 46. — *C. Ocyroë* *Herbst*, Tab. LIV, 2. Mer rouge. Iles moluques. Japon.

60. *Integerrimus* *Lam.* F. J. p. 45. Tab. XIV, 4. Japon.

- *Marginatus* *Rüpp.* (*Carpilius*.)

Subgen. *Aegle* *deH.* F. J. p. 17.

*Zozymus* Edw.

61. *Aeneus* *Linn.* Iles moluques.

- *Floridus* *Herbst*, Tab. XXI, 120 et LIII, 1.

62. *Tomentosus* *Edw.* *Miliaris* *Lam.* Java. Ile Maurice.

63. *Granulosus* *Rüpp.* (*Xantho.*) *C. limbatus* *Edw.* Mer rouge. Java.

64. *Asper* *Lichtenst.* Cat. Mus. Berol. M. S. Java.

Subgen. *Halimedea* deH. F. J. p. 35.65. *Fragifer* deH. F. J. p. 47. Tab. XIII, 4. Japon.Subgen. *Daira* deH. F. J. p. 48.  
*Lagostoma* Edw.66. *Perlata* Herbst, Tab. XXI, 122. *Variolosus* Nouvelle Guinée.  
Fabr. Suppl. Ent. Syst. n° 18. *Daira*  
Herbst, Tab. LII, 2.

67. —— nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Actaea* deH. F. J. p. 48.  
*Xantho* Edw.68. *Granulatus* Aud. in Sav. Egypt. pl. VI, 2. F.  
J. p. 47. *X. Savignyi* Edw. Japon.69. *Hirsutissimus* Rüpp. *X. hirtissimus* Edw. Mer rouge. Java.70. *Rufopunctatus* Edw. Mer rouge.Subgen. *Xantho* Leach.  
*Xantho* et *Chlorodius* Edw.71. *Punctulatus* deH. nov. spec. Mer rouge. Java.

72. —— nov. spec. Nouvelle Guinée.

73. *Inaequalis* Aud. in Sav. Egypt. Tab. V, 7. Mer rouge. Java.74. *Lividus* deH. F. J. p. 48. Tab. XIII, 8. Japon.

75. —— nov. spec. Amérique méridionale.

76. *Asperatus* deH. nov. spec. Nouvelle Guinée.

77. —— nov. spec. Nouvelle Guinée.

78. *Exsculptus* Herbst. Tab. XXI, 121. Tab. LI, 4. Nouvelle Guinée.79. *Obtusus* deH. F. J. p. 47. Tab. XIII, 5. Java. Japon.80. *Granulatus* deH. F. J. p. 65. Tab. XVIII, 5. Japon.81. *Affinis* deH. F. J. p. 48. Tab. XIII, 6. Japon. Nouv. Guin.82. *Distinguendus* deH. F. J. p. 48. Tab. XIII, 7. Japon.

83. —— nov. spec. Nouvelle Guinée.

84. *Poressa Oliv. Florida* Leach, Edw. Mer méditerranée.85. *Rivulosus* Risso. Edw. Mer méditerranée.

86. —— nov. spec. Amériq. méridional.

87. *Truncatus* deH. F. J. p. 66. Tab. XVIII, 4. Japon.

88. —— nov. spec. Bahia.

89. —— nov. spec. Brésil.

90. <i>Integer deH.</i> F. J. p. 66. Tab. XVIII, 6.	Japon.
91. <i>Niger Rüpp.</i> ( <i>Chlorodius.</i> )	Mer rouge.
92. <i>Denticulatus deH.</i>	Java.
93. <i>Miliaris Lam.</i>	Iles moluques.
94. <i>Asper deH.</i> nov. spec.	Nouvelle Guinée.
95. —— nov. spec.	Ile Timor.
96. —— nov. spec.	Java.
97. —— nov. spec.	Iles moluques.
— <i>Saxatilis Rumph.</i> Mus. Amb. Tab. V, M.	
—? <i>Cochlearis Herbst.</i> Tab. XXI, 123.	
—? <i>Hydrophilus Herbst.</i> Tab. XXI, 124.	
—? <i>Eudora Herbst.</i> Tab. LI, 3.	
—? <i>Electra Herbst.</i> Tab. LI, 6.	
—? <i>Hippo Herbst.</i> Tab. LII, 4.	
—? <i>Polydora Herbst.</i> Tab. LII, 2.	
—? <i>Tyche Herbst.</i> Tab. LII, 5.	
—? <i>Calypso Herbst.</i> Tab. LII, 4.	
—? <i>Dodone Herbst.</i> Tab. LII, 5.	
—? <i>Clymene Herbst.</i> Tab. LII, 6.	
—? <i>Eurynome Herbst.</i> Tab. LII, 7.	
—? <i>Metis Herbst.</i> Tab. LII, 5.	
—? <i>Panope Herbst.</i> Tab. LIV, 5.	
—? <i>Acaste Herbst.</i> Tab. LIV, 4.	

Subgen. *Panopaeus* Edw.Subgen. *Liagore* deH. F. J. p. 19.

98. <i>Rubromaculatus deH.</i> F. J. p. 49. Tab. V, 1.	Chine. Japon.
99. <i>Aeneus Rumph.</i> , Mus. Amb. Tab. XI, 4. Herbst Tab. X, 58.	Java.

Subgen. *Galene* deH. F. J. p. 19.

100. <i>Bispinosus Herbst</i> , F. J. p. 49. Tab. V, 2.	Chine. Japon.
---	---------------

Subgen. *Pilumnus* Leach. F. J. p. 19.

101. <i>Vespertilio Leach.</i> Fabr. Suppl. Ent. Syst. I, 17.	Java.
102. —— nov. spec.	Mer rouge.
103. —— nov. spec.	Java.
104. —— nov. spec.	Java.
105. —— nov. spec.	Java.
106. —— nov. spec.	Java.

107. *Thoë Herbst*, Tab. LVII, 5. *Setosus* Fabr. 19. Patrie inconnue.
108. *Setifer deH. F. J.* p. 50. Tab. III, 3. s. n. *Xantho*. Japon.  
— *Peronii Edw.*
109. — nov. spec. Iles moluques.
110. — nov. spec. Java.
111. *Hirtellus Linn. Penn. Leach. Ferrugineus* Herbst,  
Tab. XXI, 127. Mer méditerranée.
112. *Minutus deH. F. J.* p. 50. Tab. III, 2.
113. *Squamosus deH. F. J.* p. 50.  
— *Cupulifer Latr. Encycl. méth.*  
— *Tomentosus Latr. Encycl. méth.*
- Subgen. *Gonoplax* Leach F. J. p. 19.
114. *Bispinosus Leach. Rhomboides* Fabr. Mer méditerranée.  
— *Angulatus Fabr.*
- Subgen. *Curtonotus* deH. F. J. p. 20.
115. *Longimanus deH. F. J.* p. 50. Tab. VI, 1. Japon.
116. *Vestitus deH. F. J.* p. 51. Tab. V, 3. Japon.
- Subgen. *Eucrate* deH. F. J. p. 36.
117. *Crenatus deH. F. J.* p. 51. Tab. XV, 1. Japon.
- Subgen. *Acanthodes* deH. F. J. p. 20.
118. *Armatus deH. F. J.* p. 52. Tab. IV. Côte orientale de  
l'île Nippon.
- Subgen. *Cancer* Fabr. F. J. p. 20.  
*Platycarcinus* Latr.
119. *Pagurus Linn. Fimbriatus* Olivi. Littoral de la Holl.,  
Mer méditerranée.
120. — nov. spec. Nouvelle Guinée.
- Subgen. *Etisus* Leach.
121. *Dentatus Herbst*, Tab. XI, 66. Cap de bonne Es-  
pérance.
- Subgen. *Menippe* deH. F. J. p. 24.  
*Pseudocarcinus* Edw.
122. *Rumphii Herbst*. Java.
123. *Bellangeri Edw.* Java.
124. *Tetrodon deH.* nov. spec. Iles moluques.
125. *Quadridens deH.* nov. spec. Iles moluques.

126. *Affinis deH.* nov. spec. Iles moluques.  
 127. *Parvulus deH.* nov. spec. Cap de bonne Espérance.
- Subgen. *Arges deH.* F. J. p. 21.
- Subgen. *Trapezia Latr.* F. J. p. 21.
128. *Ferruginea Latr.* *Caeruleus Rüpp.* *Bidentatus*  
 Forsk. Mer rouge.  
 129. — nov. spec. Java.  
 130. *Integer Latr.* Encycl. méth. *Glaberrima Herbst*,  
 Tab. XX, 113. Java.  
 131. *Rufopunctata Herbst*, Tab. XLVII, 6. Nouka-hiva.  
 — *Dentifrons Latr.* Encycl. méth.  
 — *Digitalis Latr.* Encycl. méth.  
 — *Cymodoce Herbst*, Tab. LI, 5. Duperrey Voy.  
 Crust. pl. I, 4.
- Subgen. *Cymo deH.* F. J. p. 22.
132. *Andreossyi Latr.* *Pilumnus Sav.* Egypt. Crust.  
 Tab. V, 5. Mer rouge.  
 133. *Meladactylus deH.* nov. spec. Java.
- Subgen. *Eriphia Latr.* F. J. p. 22.
134. *Hirtipes Lam.* (*Gecarcinus.*) Iles moluques.  
 135. *Spinifrons Herbst*, *Fabr.* Mer méditerranée.  
 136. *Gonagra Fabr.* *Edw.* Iles Antilles.
- Subgen. *Eudora deH.* F. J. p. 22.  
*Ruppellia Edw.*
137. *Incisus deH.* nov. spec. Patrie inconnue.  
 138. *Tenax Rüpp.* Mer rouge.  
 139. *Impressus Lam.* n° 9. Ile Maurice.  
 140. *Integer deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.  
 141. — nov. spec. Chili.  
 142. *Laevis deH.* nov. spec. Nouvelle Guinée.  
 143. — nov. spec. Iles moluques.
- Subgen. *Thelphusa Latr.*  
*Potamophilus Leach olim.*
144. *Fluviatilis Belon.* *Olivii.* *Desm.* Italie.

145. *Indicus Guérin* non *Latr.* Guérin Iconogr.  
Crust. III, 3.

Java.  
Abyssinie.

146. *Nilotica Edw.*

Cap de bonne  
pérance.

147. *Aurantius Herbst*, XLVIII, 5. *Senex Fabr.*

Java.

148. *Gecarcinoides deH.* nov. spec.

Japon.

149. *Japonica deH.* F. J. p. 52. Tab. VI, 2. s. n.  
*Berardii.*

*Berardii* Aud. sec. deH. olim<sup>1)</sup>.

Abyssinie.

150. *Berardii Aud.* Sav. Egypt. II, 6.

Java.

151. *Tridens Fabr.*

Java.

152. *Triodon deH.* nov. spec.

Java.

153. *Convexus deH.* nov. spec.

Java.

— *Dentatus Latr.* Encycl. méth. Herbst, Tab. X, 11.

— *Rotunda Freycinet.*

Incerti loci.

Subgen. *Potamia*<sup>2)</sup> *Latr.*

Subgen. *Trichodactylus* *Latr.* F. J. p. 23.

Subgen. *Ozius* Leach.

1) M. DE HAAN énonce la différence de l'espèce égyptienne et du *Cancer Thelphusa Berardii*, dans la note en bas de la pag. XXIX de la préface. Sur l'étiquette il laisse le nom de *Berardii* à l'espèce d'AUDOUIN comme de droit, et il nomme *Japonica* l'espèce décrite et figurée dans la Faune du Japon.

A la fin de sa description il compare la *Thelphusa Japonica* au *Canc. senex* HERBST, T. 48. f. 5, synonyme selon lui de *Thelph. indica* de LATR. non de GUÉRIN. Dans la synonymie de la collection le *C. senex* de FABRICIUS et de HERBST est cité à l'endroit de la *Thelph. aurantia* HERBST. Nous avons maintenu dans nos *Additamenta ad Faunam carcinologicam Africæ occidentalis* la différence spécifique des *C. senex* et *C. aurantius*, confondus par MILNE EDWARDS et DE HAAN. Il paraît d'après M. GERSTAECKER (dans ces *Carcinologische Beiträge*, TROSCHELS *Archiv für Naturgesch.* Vol. 22, p. 151) que nous aussi avons mal appliqué la figure de HERBST et que notre *Thelph. aurantia* serait différente encore; nous avons changé son nom dans celui de *Thelphusa Pelii*.

2) Le genre *Potamia* de LATREILLE contient le *Cancer Thelphusa dentata* LATR. synonyme du *C. fluviatilis* de HERBST, pl. X, fig. 61, indiqué déjà sous le n° 144, *C. Thelph. fluviatilis* BELON.

Subgen. *Melia*. Latr.

154. *Pictor* Fabr. Patrie inconnue.  
 155. — nov. spec. Chili.  
 156. — nov. spec. Patrie inconnue.  
 157. *Ochthodes* Herbst, Tab. VIII, 54. Patrie inconnue.

Gen. **Ocypode** Fabr. F. J. p. 6.

*Catométopes* Gécarciniens e. p. *Pinnothéridiens* e. p. *Ocypodiens*.  
*Gonoplaciens* Edw. *Quadrilatera* Latr. partim.

Subgen. *Doto* deH. F. J. p. 24.

- *Sulcata* Forsk. (Cancer), Sav. Egypt. Tab. I.  
 f. 5 (Mictyris). Mer rouge.

Subgen. *Scopimera* deH. F. J. p. 24.

158. *Globosa* deH. F. J. p. 53. Tab. XI, 5. Japon.

Subgen. *Mictyris* Latr. F. J. p. 24.

159. *Deflexifrons* deH. nov. spec. Iles moluques.  
 — *Longicarpus* Latr.

Subgen. *Gelasimus* Latr. F. J. p. 25.

160. *Arcuata* deH. F. J. p. 53. Tab. VII, 2. Mer rouge. Iles moluques. Japon.

161. — nov. spec. Java.

162. *Tetragonus* Herbst, Tab. XX, 410 (? Rüpp. Mer rouge. Iles moluques.  
 Tab. V. 5.).

163. *Lactea* deH. F. J. p. 54. Tab. XV, 5. Japon.

164. *Pugilator* Bosc. Caroline méridionale.

165. — nov. spec. Nouvelle Guinée.

- *Maracoani* Latr. *C. vocans maior* Herbst, Tab. I, 41.

- *Vocator* Herbst, Tab. LIX, 4. — ? *C. vocans* Herbst, Tab. I, 40. — ? *Pugilator* Bosc.

- *Marionis* Desm.

- *Chlorophthalmus* Guér.

Subgen. *Macrophthalmus* Latr. F. J. p. 26.

166. *Japonica* deH. F. J. p. 54. Tab. XV, 5. ♂. VII, 4. ♀. Japon.

167. *Depressa* Rüpp. Mer rouge.

168. *Dilatatus* deH. F. J. p. 55. Tab. XV, 2.

- Abbreviata* deH. F. J. p. 26. Japon.

- *Brevis* Herbst, Tab. LX, 4.

- *Transversus* *Latr.* Encycl. méth. Tab. 297. f. 2.  
— *Parvimanus* *Latr.* Guér.

Subgen. *Cleistotoma* deH. F. J. p. 26.

169. *Dilatata* deH. F. J. p. 55. Tab. VII, 3. ♀. Japon.  
170. *Pusilla* deH. F. J. p. 56. Tab. XVI, 4. ♂. Japon.  
— *Leachii* *Aud.* Egypt. Tab. II, 1 (Macrophthalmus).  
— ? *Boscii* *Aud.* Egypt. Tab. II, 2 (Macrophthalmus).

Subgen. *Cardisoma* Latr. F. J. p. 27.

171. *Carnifex* *Herbst*, Tab. XLI, 1 et 2. Mer rouge. Soura-  
baia.  
— *Cordata* *Linn.*

Subgen. *Chasmagnathus* deH. F. J. p. 27.

172. *Convexa* deH. F. J. p. 56. Tab. VII, 5. Japon.  
173. *Gibbosus* deH. nov. spec. Java.  
174. — nov. spec. Abyssinie.

Subgen. *Helice* deH. F. J. p. 28.

175. *Tridens* deH. F. J. p. 57. Tab. XV, 6. ♂; XI, 2. ♀. Japon.

Subgen. *Uca* Leach. F. J. p. 28.

176. *Uca* *Linn.* Amériq. méridion.

Subgen. *Ocypode* Fabr. F. J. p. 29.

177. *Ceratophthalmus* *Pallas.* Java.  
178. *Saratan* *Forsk.* *Rüpp.* Mer rouge.  
179. *Kuhlii* deH. nov. spec. Java.  
180. *Cordimana* *Latr.* F. J. p. 57. Tab. XV, 4. Japon.  
— *Cursor* *Linn.* *Eques* Belon. — *Ippeus* Oliv. Voy.  
d. l'empire Ottom. Vol. 2. Tab. XXX, 1.  
— *Albicans* *Bosc.*  
— *Rhombea* *Fabr.*  
— ? *Quadrata* *Fabr.*  
— ? *Laevis* *Fabr.*  
— ? *Minuta* *Fabr.*

Subgen. *Acanthopus* deH. F. J. p. 29.  
*Plagusia* Edw. p. p.

181. *Planissima* *Herbst*, Tab. LIX, 5. *Clavimana* *Latr.* Java.  
— *Serripes* *Lam.* *Latr.* Encycl. méth. (Plagusia).

Subgen. *Elamene* Edw.

— *Unguiformis* deH. F. J. p. 75. Tab. XXIX, 1. ♂. ♀.

Gen. **Grapsus** Lam. F. J. p. 7.

*Catométopes Gécarciniens* e. p. *Pinnothéridiens* e. p. *Grapsoidiens*. Edw. *Quadrilatera* Latr. partim.

Subgen. *Gecarcinus* Leach. F. J. p. 50.

182. *Lateralis* Fréminville. Iles Antilles.

— *Ruricola* Linn., Fabr., Herbst, Tab. III, 56; IV, XX, 116; XLIX, 5.

183. — nov. spec. Mer rouge.

Subgen. *Philyra* deH. F. J. p. 51.

184. *Depressus* Herbst, Tab. III, 55. Latr. Encycl.

méth. (*Plagusia*). *Immaculatus* Latr. Java.

185. *Squamosus* Herbst, Tab. XX, 113. F. J. p. 58. Martinique.

Subgen. *Plagusia* Latr. F. J. p. 51.

186. *Dentipes* deH. F. J. p. 58. Tab. VIII, 1. Japon.

187. *Tomentosus* Edw. F. J. p. 58. *Capensis* deH. olim. Cap de bonne Espér.

— *Tuberculatus* Lam. Latr. Encycl. méth. Tab. 305, f. 1.

Subgen. *Grapsus* Lam. F. J. p. 51.

188. *Marmoratus* Fabr., Herbst, Tab. XX, 114. *Varius* Latr. Gen. Ins.

a) var. *femoribus maculatis*,  
maculis biseriatis qua-  
dratis magnis. Mer méditerranée.

b) var. *femoribus lineolis*  
griseis variegatis. Iles moluq. Japon.

189. *Sanguineus* deH. F. J. p. 58. Tab. XVI, 3. Japon.

190. *Sulcifer* deH. nov. spec. Java.

191. *Plicatus* deH. nov. spec. Java.

192. *Dilatatus* deH. nov. spec. Java.

193. *Rugosus* deH. nov. spec. Java.

194. *Minutus*<sup>1)</sup> Fabr. Java.

195. *Pusillus* deH. F. J. p. 59. Tab. XVI, 2. Japon. Mexique.

196. *Brevipes* deH. nov. spec. Java.

1) Le *Grapsus minutus* de Fabr. indiqué dans la collection comme provenant de l'île de Java serait de la Méditerranée selon la page 59 du texte.

197. — nov. spec. Iles moluques.

198. *Integer deH.* nov. spec. Ile Timor.

— *Savignyi deH.* Descr. de l'Egypte. Tab. II, 4<sup>1</sup>).  
F. J. p. 52 et 59.

— *Gaimardi Aud.* Descr. de l'Eg. Tab. II, 3.

Subgen. *Trichopus deH.* F. J. p. 52.

*Varuna Edw.*

199. *Litteratus Fabr.* Herbst, Tab. XLVIII, 4. Iles moluques.

Subgen. *Eriocheir deH.* F. J. p. 52.

200. *Japonicus deH.* F. J. p. 59. Tab. XVII. Japon.

201. *Penicillatus deH.* F. J. p. 60. Tab. XI, 6. Japon.

—? *Penicilliger Desm.* Cons. Tab. XV, 1. *porte-pinceau.*  
Règn. Anim. IV. Tab. XII, 4.  
Rumph. Mus. Amb. Tab. X, 2.

Subgen. *Pachysoma deH.* F. J. p. 53.

*Sesarma Say, Edw.*

202. *Fascicularis Herbst*, Tab. XLVII, 5. *Tetragonus*  
Fabr. Java.

203. *Bidens deH.* F. J. p. 60. Tab. XVI, 4. ♂; XI, 4. ♀. Japon.

204. *Intermedia deH.* F. J. p. 61. Tab. XVI, 5. Sourabaia, île Java.  
Japon.

205. *Affinis deH.* F. J. p. 66. Tab. XVIII, 5. Japon.

206. *Pictus deH.* F. J. p. 61. Tab. XVI, 6. Japon.

207. *Quadratus Fabr., deH.* F. J. p. 62. Tab. VIII, 5. ♂. Ile Timor. Japon.

208. *Haematocheir deH.* F. J. p. 62. Tab. VII, 4. ♂. Japon.

Subgen. *Goniopsis deH.* F. J. p. 53.

*Grapsus Edw. e. p.*

209. *Pictus Latr.* Brésil.

210. *Strigosus Herbst*, Tab. XLVII, 7. Mer rouge. M. adria-  
tiq. Oc. Ind. Java.

— *Cruentatus Latr.* Encycl. méth. (Plagusia).

Subgen. *Gnathochasmus Ill. Zool.*

211. *Barbatus MacL.* Cap de bonne Espér.

1) C'est par erreur typographique que pour le *Grapsus Savignyi* la 2<sup>de</sup> pl., fig. 3 des Crustacés de la Description de l'Egypte est citée dans le texte pag. 59. L'indication de l'espèce en bas du Genre, pag. 32, portant le n° 4, et la description en font foi.

Subgen. **Platynotus** deH. F. J. p. 34.

212. **Depressus** deH. F. J. p. 63. Tab. VIII, 2. Japon.

Subgen. **Brachynotus** deH. F. J. p. 34.

213. **Sexdentatus** *Risso* (*Gonoplax*). Mer méditerranée.

**Familia PINNOTHERIDEA** deHaan.

Gen. **Pinnotheres** Latr. F. J. p. 34.

214. — nov. spec. Mer méditerranée.

215. — nov. spec. Mer adriatique.

216. **Pisum** *Linn.* Patrie inconnue.

217. — nov. spec. Japon.

218. — nov. spec. Java.

219. **Latreillii** *Leach.* Mer méditerranée.

— *Cranchii* *Leach.*

— *Veterum* *Bosc.*

— *Montagui* *Leach.*

— *Tridacnae* *Rüpp.* Tab. V, 2. Sav. Desc. de l'Eg.

Tab. VII, 4 (*Veterum*).

220. **Pholadis** deH. F. J. p. 63. Tab. XVI, 7. Japon.

Gen. **Hexapus** deH. F. J. p. 55.

221. **Sexpes** *Fabr.* F. J. p. 63. Tab. IX, 5. Japon.

**Familia MAIACEA DEHAAN.** F. J. p. 74.

*Brachyures Oxyrhynches* Edw.

Gen. **Parthenope** deH. F. J. p. 80.

*Oxyrhinques Parthénopiens*, *Cancériens Cryptopodes* Edw.

Subgen. **Cryptopodia** Edw. F. J. p. 80.

222. **Fornicata** *Fabr.* F. J. p. 90. Tab. XX, 2 et 2<sup>a</sup>. ♂. Chine.

Subgen. **Oethra** *Leach.* F. J. p. 81.

223. **Scruposa** *Lam.* Ile Maurice.

Subgen. **Parthenope** *Fabr.* F. J. p. 81.

224. **Horrida** *Fabr.* océan indien.

Subgen. *Lambrus* Leach. F. J. p. 81.

225. *Valida* deH. F. J. p. 90. Tab. XXII, 1. ♂;  
XXI, 1. ♀. Japon.  
 226. *Laciniata* deH. F. J. p. 91. Tab. XXII, 2 et 3. ♂. Japon.  
 227. *Mediterranea* Roux. Mer méditerranée.  
 228. *Echinata* Herbst. Pondichéry.  
 229. — nov. spec. Ile Sicile.  
 230. *Angulifrons* Latr. *Montgrandis* Roux. Mer méditerranée.  
 231. — nov. spec. Océan indien.  
 232. *Longimanus* Linn. Mus. Ludov. Ulr. 441. Patrie inconnue.  
 233. *Massena* Roux. Ile Sicile.  
 234. *Diacantha* deH. F. J. p. 92. Tab. XXIII, 1. ♂. Japon.  
 — *Pelagica* Rüpp.

Gen. **Maia** deH. F. J. p. 80.*Oxyrhinques Maiens* Edw.Subgen. *Othonia* Bell.. F. J. p. 81.Subgen. *Mithrax* Leach, p. p. F. J. p. 82.

235. *Sculpta* Lam. Iles Antilles.  
 — *Denticulata* Bell. Tab. XI, 2.

Subgen. *Mithrax* Leach. F. J. p. 82.

236. *Spinosissima* Lam. Iles Antilles.  
 237. *Verrucosa* Edw. Iles Antilles.  
 238. *Spinipes* Herbst, Tab. XIX, 94. Patrie inconnue.

Subgen. *Paramithrax* Edw. F. J. p. 82.

239. *Edwardsii* deH. F. J. p. 92. Tab. XXI, 2. ♂ s. n.  
*Peronii* Edw. Japon.

Subgen. *Maia* Lam. F. J. p. 82.

240. *Squinado* Rondel. Mer méditerranée.  
 241. *Verrucosa* Edw. Mer méditerranée.  
 242. *Spinigera* deH. F. J. p. 93. Tab. XXIV, 4. ♀. Japon.  
 243. — nov. spec. Iles moluques.

Subgen. *Dione* deH. F. J. p. 82.

— *Affinis* deH. F. J. p. 94. Tab. XXII, 4 s. n.

*Mithr. dichotomus.* Japon.

— *Asper* Edw. F. J. p. 94.

— *Dichotomus* Latr. F. J. p. 94.

— — nov. spec. F. J. p. 94.

244. *Dama* Herbst, Tab. LIX, 5. Patrie inconnue.

Subgen. *Chorinus* Leach. F. J. p. 83.

245. *Longispina* deH. F. J. p. 94. Tab. XXIII, 2. ♂

s. n. *aculeata.* Japon.

— *Aculeata* Edw. F. J. p. 95.

Subgen. *Pelia* Bell. Zool. Transact. F. J. p. 83.

Subgen. *Dehaanius* MLea. Smith Ill. Zool. of Africa F. J. p. 83.

Subgen. *Huenia* deH. F. J. p. 83.

246. *Proteus* deH. F. J. p. 95. Tab. XXIII, 4 et 5. ♂

s. n. *elongata*; 6 a, b, ♀ s. n. *heraldica.* Japon.

247. *Proboscidiformis* deH. nov. spec. Java.

Subgen. *Acanthonyx* Latr. F. J. p. 83.

248. *Lunulata* Latr. Mer méditerranée.

249. *Petiverii* Edw. La Guadeloupe.

Gen. *Pisa* deH. F. J. p. 80.

*Oxyrhinques Maiens* Edw.

Subgen. *Pericera* Latr. F. J. p. 83.

250. *Cornuta* Edw. *Cornudo* Herbst. Iles Antilles.

251. — nov. spec. Iles Antilles ?

252. *Heros* Herbst, Tab. XLII, 1 (Chorinus Edw.). Iles Antilles.

253. *Cornigera* Latr. Java.

Subgen. *Herbstia*<sup>1)</sup> Edw. F. J. p. 84.

254. *Condyliata* Herbst, Tab. XVIII, 99. Mer méditerranée.

1) M. DE HAAN joint au sousgenre HERESTIA les genres *Thoë* et *Rhodia* de BELL. Voy. p. 84.

Subgen. *Amathia* Roux. F. J. p. 84.

255. *Rissoana* Roux.

Ile Sicile.

Subgen. *Naxia* Edw. F. J. p. 84.

256. *Diacantha deH.* F. J. p. 96. Tab. XXIV, 1. ♂. Japon.

— *Serpulifera Guér.* F. J. p. 97.

Subgen. *Menoethius* Edw. F. J. p. 84.

257. *Quadridens deH.* F. J. p. 97. Tab. XXIV, 2. ♂

(*Halimus*). Japon.

258. *Incisa deH.* F. J. p. 98. Tab. XXIV, 3. ♀ (*Halimus*). Japon.

259. *Monoceros Latr. Arabicus Rüpp.* Tab. V, 4. Egypte.

Subgen. *Leucippe* Edw. F. J. p. 85.

260. *Ensinaeae Aud.*

Chili.

Subgen. *Eumedon* Edw. F. J. p. 85.

Subgen. *Antilibinea MacL.* F. J. p. 85.

Subgen. *Epialtus* Edw. F. J. p. 85.

261. *Dentata Edw.*

Chili.

Subgen. *Hyas Leach.* F. J. p. 85.

262. *Aranea Linn.*

Mer du Nord.

263. *Coarctata Leach.*

Groenlande.

Subgen. *Pisa Leach.* F. J. p. 85.

*Pisa et Lissa Leach.*

264. *Corallina Risso.*

Mer méditerranée.

265. *Tetraodon Leach.*

Mer méditerranée.

266. *Gibbsii Leach.*

Mer méditerranée.

267. *Armata Latr.*

Mer méditerranée.

268. *Chiragra Herbst.*

Mer méditerranée.

Subgen. *Paramicippe* Edw. F. J. p. 85.

Subgen. *Criocarcinus Guér.* F. J. p. 85.

Subgen. *Micipphe* Leach. F. J. p. 85.

269. *Cristata* Linn. Java.

270. *Thalia* Herbst, F. J. p. 98. Tab. XXIII, 3. ♂  
(*Paramicipphe*). Japon.

Gen. **Doclea** deH. F. J. p. 80.

*Oxyrhinques Macropodiens*. *Oxystomes Dorippiens* Edw.

Subgen. *Cymopolia* Roux.

271. *Caronii* Roux. Ile Sicile.

Subgen. *Gaphyra* Guér. Ann. d. Sc. Nat. Vol. 25, T. 8.

272. *Rouxii* Guér. Mer méditerranée.

Subgen. *Doclea* Leach. F. J. p. 85.

273. *Rissonii* Leach. Patrie inconnue.  
274. *Hybrida* Fabr. Iles mol. Le Bengal.  
275. *Muricata* Herbst, Tab. XIV, 83. Le Bengale.  
276. *Armata* deH. nov. spec. Padang.

Subgen. *Libinia* Leach. F. J. p. 86.

277. *Spinosa* Edw. Patrie inconnue.

Subgen. *Eury nome* Leach. F. J. p. 86.

278. *Aspera* Penn. Mer méditerranée.

Subgen. *Stenocinops* Latr. F. J. p. 86.

Subgen. *Tyche* Bell. F. J. p. 86.

Subgen. *Egeria* Latr. F. J. p. 86.

279. *Herbstii* Edw. *Indica* Leach. Java.

280. *Longipes* Latr., Guér. Iconogr. Crust. X, 3. Java.

281. *Arachnoides* Rumph. Iles moluques.

Genus **Inachus** deH. F. J. p. 80.

*Oxyrhinques Macropodiens* Edw.

Subgen. *Microrhynchus* Bell. F. J. p. 86.

*Cyrnus* Aud. in litt.

282. *Microrhynchus* Aud. (*Cyrnus*). Chili.

Subgen. *Eurypodius* Guér. F. J. p. 87.

283. *Cuvierii* Aud. Chili.

Subgen. *Achaeus* Leach. F. J. p. 87.

284. *Japonicus* deH. F. J. p. 99. Tab. XXIX, 5. ♀. Japon.

Subgen. *Halimus* Latr. F. J. p. 87.

Subgen. *Oncinopus* deH. F. J. p. 87.

285. *Aranea* deH. F. J. p. 100. Tab. XXIX, 2. ♂. ♀. Japon.

Subgen. *Camposcia* Latr. F. J. p. 87.

Subgen. *Macrocheira* deH. F. J. p. 88.

286. *Kaempferi* deH. F. J. p. 100. Tab. XXV et  
XXVI. ♂. Tab. XXVII et XXVIII. ♀. Japon.

Subgen. *Inachus* Fabr., Leach. F. J. p. 88.

287. <i>Scorpio</i> Fabr.	Mer méditerranée.
288. <i>Thoraciclus</i> Roux.	Mer méditerranée.
289. <i>Dorynchus</i> Leach.	Mer méditerranée.
290. — nov. spec.	Anglet. Mer médit.
291. — nov. spec.	Sénégal.

Subgen. *Stenorhynchus* Lam. F. J. p. 89.

292. <i>Phalangium</i> Linn.	Mer méditerranée.
293. <i>Egyptius</i> Edw.	Egypte.
294. <i>Longirostris</i> Fabr.	Mer adriatique.

Subgen. *Leptopodia* Leach. F. J. p. 89.

295. <i>Modesta</i> Aud.	Callao.
296. <i>Sagittarius</i> Fabr. <i>Ornata</i> Guild.; <i>Lanceolata</i> Brullé.	Sénégal. Brésil.

Familia DROMIACEA deH. F. J. p. 102.  
*Anomoures Apterures Dromiens et Homoliens* Edw.

Gen. **Dynomene** Latr. F. J. p. 104.

Gen. **Dromia** Fabr. F. J. p. 104.

297. *Rumphii* Fabr. F. J. p. 107. Tab. XXXII. ♂. Japon.  
 298. *Vulgaris* Edw. F. J. p. 105. Mer méditerranée.  
 299. *Hirsutissima* Linn. F. J. p. 105. Cap de bonne Espér.  
 300. *Lator* Edw. F. J. p. 105. Cap de bonne Espér.  
     Iles Antilles.  
 301. *Unidentata* Rüpp. F. J. p. 105. Mer rouge.

Gen. **Homola** Latr. F. J. p. 105.

302. *Cuvierii* Roux. Rade de Toulon. Mer méditerranée.  
 303. *Spinifrons* Lam. Mer méditerranée.

Gen. **Latreillia** Roux. F. J. p. 105.

304. *Elegans* Roux. F. J. p. 108. Ile Sicile.  
 305. *Valida* deH. F. J. p. 107. Tab. XXX, 1. ♀. Japon.  
 306. *Phalangium* deH. F. J. p. 108. Tab. XXX, 2. ♂, ♀. Japon.

## Familia TRICHIDEA deH. F. J. p. 109.

Gen. **Trichia** deH. F. J. p. 109.

307. *Dromiaeformis* deH. F. J. p. 110. Tab. XXIX,  
     4. ♂, ♀. Japon.

## Sectio 2. OXYSTOMATA EDW.

## Familia DORIPPIDEA Edw. F. J. p. 120.

*Oxystomes Dorippiens* Edw.

Gen. **Dorippe** Fabr. F. J. p. 121.

308. *Quadridentata* Edw. Bengale. Japon.  
 309. *Lanata* Linn. *Affinis* Desm. Mer méditerranée.  
 310. *Japonica* v Sieb. F. J. p. 122. Tab. XXXI, 1  
     s. n. *Callida*. Japon.  
 311. *Granulata* deH. F. J. p. 122. Tab. XXXI, 2  
     s. n. *Sima*. Japon.  
 312. *Facchino* Herbst, Tab. XI, 68. F. J. p. 123.  
     *Sima* Edw. Bengale.

513. *Astuta* Herbst. Mer rouge.  
 — *Callida* Fabr.
- Gen. **Ethusa** Roux. F. J. p. 121.
514. *Mascarone* Herbst. *Novemdecos* Charp. Mer méditerranée.
- Familia **CALAPPIDEA** deH. F. J. p. 67 et 124.  
*Oxystomes Calappiens* Edw.
- Gen. **Orithyia** Fabr. F. J. p. 125.
515. *Mamillaris* Fabr. Mer de la Chine.
- Gen. **Cycloes** deH. F. J. p. 68, 69.
516. *Granulosa* deH. F. J. p. 71. Tab. XIX, 3. Japon.  
*Cryptosoma cristata* Brullé. F. J. p. 124.
- Gen. **Calappa** Fabr. F. J. p. 69.
- Subgen. **Lophos** deH. F. J. p. 69.
517. *Philargius* Linn. Mus. Ludov. Ulr. p. 432. F. J.  
 p. 71. Tab. XIX, 4. Japon.
518. *Cristata* Fabr. Suppl. n°. 5. *C. inconspectus*  
 Herbst, Tab. XL, 3.
- |         |        |
|---------|--------|
| var. a) | Japon. |
| b)      | Japon. |
| c)      | Chine. |
| d)      | Java.  |
519. *Lophos* Herbst, Tab. XIII, 77. Fabr. Suppl.  
 n°. 6. F. J. p. 72. Tab. XX, 4. Japon.  
 var.  $\beta$ ) Patrie inconnue.  
 »  $\gamma$ ) Côte de la Chine.  
 »  $\delta$ ) Japon.
- Subgen. **Camara** deH. F. J. p. 69.
520. *Fornicata* Fabr. Suppl. n°. 4. *Canc. calappa* Linn.  
 Mus. Ludov. Ulr. p. 449. Fabr. Syst.  
 Ent. II. p. 454. — Herbst, Tab. XII,  
 73 et 74. Iles moluques.
- Subgen. **Calappa** deH. F. J. p. 70.
521. *Hepatica* Linn. *Tuberculata* Herbst, Tab. XII,  
 78. Fabr. n°. 2. Desm. Mer rouge et adria-  
 tique. Java.

322. **Granulata** Linn. *C. flammeus* Herbst, Tab. XL,  
 2. *Marmorata* Desm., non Fabr. Mer méditerranée.  
 — *Sanguineo-guttata* Herbst.  
 — *Granulata* Herbst, Tab. XII, 75 et 76.  
 —? *Gallina* Herbst.

Subgen. **Gallus** deH. F. J. p. 70.

323. **Gallus** Herbst, Tab. LVIII, 1. Ile Maurice.

Gen. **Platymera** Edw. F. J. p. 125.

324. **Gaudichaudii** Edw. Chili.

Gen. **Mursia** Leach. F. J. p. 70, 125.

325. **Cristata** Desm. F. J. p. 70 et 73. s. n. *Cristimana*. Cap de bonne Espér.  
 326. **Armata** deH. F. J. p. 73. Tab. XIX, 2. Japon.  
 — *Acanthophora* Lucas Ann. Soc. Ent. de Fr.  
 (Thalia). F. J. praef. xxix.

Familia **MATUTOIDEA** deH. F. J. p. 126.  
*Oxystomes Calappiens* Edw.

Gen. **Hepatus** Latr. F. J. p. 127.

327. **Fasciatus** Latr. Cap de bonne Espér.  
 Iles Antilles.  
 328. **Chiliensis** Edw. Chili. Brésil.

Gen. **Matuta** Fabr. F. J. p. 127.

329. **Victor** Fabr. F. J. p. 127.  
 var. a) *Planipes* Herbst; *Lesueurii* Leach ♂,  
*Banksii* Leach ♀. Japon.  
 b) *Lesueuri* Rüpp. Kr. d. R. M. I. p. 3.  
*Victor* Edw. Cr. XX. 3. Mer rouge. Il. Céléb.  
 c) Côte sud de Java.  
 d) Japon.  
 e) Côte sud d. Jav. Jap  
 f) *Lunaris* Herbst; *Planipes* Fabr.; *In-*  
*tegrifrons* Latr., Desm.; *Banksii*  
*Leach* ♂, *Lunaris* Leach ♀. Mer rouge. Java.

## Familia LEUCOSIDEA Edw. F. J. p. 129.

*Oxystomes Leucosiens* Edw.Gen. **Philyra** Leach. F. J. p. 150.

330. *Globulosa* *Fabr.* Indes orientales.  
 331. *Porcellana* *Fabr.* Iles moluques.  
 332. *Pisum deH.* F. J. p. 151. Tab. XXXIII, 7. Japon.  
 333. *Scabriuscula* *Fabr.* Indes orientales.  
 334. *Platycheir deH.* F. J. p. 152. Tab. XXXIII, 6. Japon.

Gen. **Leucosia** Leach. F. J. p. 150.

335. *Longifrons deH.* F. J. p. 152. Tab. XXXIII, 4. Japon.  
 336. *Perlata deH.* nov. spec. F. J. p. 154. Java.  
 337. *Unidentata deH.* F. J. p. 153. Tab. XXXIII, 3. Iles moluq. Japon.  
 338. *Obtusifrons deH.* F. J. p. 153. Tab. XXXIII, 2. Japon.  
 — *Urania Herbst.* F. J. p. 153.  
 — *Craniolaris Edw.* F. J. p. 153.  
 — *Urania Guér.* F. J. p. 153.  
 339. *Rhomboidalis deH.* F. J. p. 154. Tab. XXXIII, 5. Japon.

Gen. **Ixa** Leach. F. J. p. 151.

340. *Canaliculata Leach.* Ille Maurice.

Gen. **Iphis** Leach. F. J. p. 151.

341. *Heptacantha deH.* Patrie inconnue.

Gen. **Ebalia** Leach. F. J. p. 150.

342. *Tuberosa Penn.* Mer méditerranée.  
 343. *Cranchii Leach.* Mer méditerranée.  
 344. *Brayeri Leach.* Mer méditerranée.

Gen. **Myra** Leach. F. J. p. 151.

345. *Fugax Fabr.* F. J. p. 154. Tab. XXXIII, 1. C.  
*punctatus* *Herbst II*, 15, 16. Japon.

Gen. **Hlia** Leach. F. J. p. 131.

**346. Nucleus** Herbst.

Mer méditerranée  
et adriatique.

Gen. **Persephona** Lam. F. J. p. 150.

*Guaya* Edw.

**347. Punctata** Linn. *Leucosia mediterranea* Herbst.

*Perseph. Latreillii et Lamarckii* Lea. Amériq. méridion.

Gen. **Arcania** Leach. F. J. p. 151.

— *Undecimspinosa* deH. F. J. p. 155. Tab. XXXIII, 8. Japon.

— *Erinaceus* Herbst. F. J. p. 155. Indes orientales.

— *Novemspinosa* Licht. Mag. Nat. Fr. 1816. F. J.  
p. 155. Patrie inconnue.

Gen. **Nursia** Leach. F. J. p. 150.

— *Granulata* Rüpp. F. J. p. 150.

—? *Variegata* Rüpp. (Myra). F. J. p. 150.

Gen. **Oreophorus** Rüpp. F. J. p. 151.

Familia **RANINOIDEA** Edw. F. J. p. 136.

*Anomoures Apterures Raniniens* Edw.

Gen. **Lyreidus** deH. F. J. p. 138.

— *Tridentatus* deH. F. J. p. 140. Tab. XXXV, 6. Japon.

Gen. **Ranilia** Edw. F. J. p. 138.

Gen. **Raninoides** Edw. F. J. p. 138.

Gen. **Ranina** Lam. F. J. p. 157.

**348. Dentata** Latr. F. J. p. 139. Tab. XXXIV et

XXXV, 4—4. Japon.

Gen. **Notopus** deH. F. J. p. 138.

— *Dorsipes* Fabr. F. J. p. 139. Tab. XXXV, 5. Japon.

Divisio 2. MACROURA Latr. F. J. p. 141.

Sectio 3. ASTACINA Latr. F. J. p. 142.

Familia ERYONIDEA Edw. F. J. p. 149.

*Macroures Cuirassés Eryons* Edw.

Familia SCYLLAROIDEA Edw. F. J. p. 149.

*Macroures Cuirassés Scyllarides* Edw.

Gen. **Scyllarus** Fabr. F. J. p. 149.

Subgen. 1.

*Scyllarus, div. §§* Edw.

349. *Latus* Fabr. Mer méditerranée.

350. *Sieboldi deH.* F. J. p. 152. Tab. XXXVI et  
XXXVII, 1. Japon.

351. *Haanii v Sieb.* F. J. p. 152. Tab. XXXVIII, 1. Japon.

352. — nov. spec. Java.

Subgen. 2.

*Ibacus* Edw.

353. *Antarcticus* Fabr. F. J. p. 153. Règn. Anim.  
éd. ill. T. XLV, 3. Japon.

— *Parrae* Edw. F. J. p. 153.

Subgen. 3.

*Ibacus* Edw.

354. *Ciliatus v Sieb.* F. J. p. 153. Tab. XXXVI et  
XXXVII, 2. Japon.

— *Peronii Leach.*

Subgen. 4.

*Thenus* Leach.

355. *Orientalis* Edw. Chine.

Subgen. 5.

*Scyllarus, div. §* Edw.

356. *Arctus* Fabr. F. J. p. 154. Mer méditerranée.

var. a)

Japon.

b)

Japon.

c)

Chine.

357. *Aequinoctialis* Fabr., Edw. ? Iles Antilles.  
 358. — nov. spec. Patrie inconnue.

Familia PALINUROIDEA Edw. F. J. p. 155.  
*Macroures Cuirassés Langoustiens* Edw.

Gen. **Palinurus** Fabr. F. J. p. 155.

Sectio 1. COMMUNES.

A.

359. *Vulgaris* Latr. Mer du nord.

B.

360. *Trigonus* v Sieb. F. J. p. 157. Tab. XXXIX et XL. Japon.

361. *Lalandii* Lam. Cap de bonne Espér.

Sectio 2. LONGICORNES.

A.

362. *Guttatus* Latr. Iles moluques.

363. *Japonicus* v Sieb. F. J. p. 158. Tab. XLI et XLII. Japon.

364. *Penicillatus* Oliv. Patrie inconnue.

B.

365. *Dasypus* Latr. F. J. p. 159. Iles moluques.

366. *Burgeri* de H. F. J. p. 159. Tab. XLIII et XLIV, 4. Japon.

367. *Fasciatus* Fabr. F. J. p. 159. Japon.

368. *Ornatus* Fabr. Patrie inconnue.

Familia ASTACOIDEA Latr. F. J. p. 160.

*Macroures Astaciens et Thalassiniens* Edw.

Gen. **Astacus** Fabr. F. J. p. 162.

Subgen. **Homarus** Edw. F. J. p. 162.

369. *Vulgaris* Edw. Mer méditerranée.

Subgen. **Nephrops** Leach. F. J. p. 162.

370. *Norwegicus* Linn. Mer méditerranée.

Subgen. *Astacus* Fabr. F. J. p. 162, 164.

571. *Fluviatilis* *Rond.* Europe.  
 372. *Leptodactylus* *Eschsch.* Moscou. La Prusse.  
 — *Angulosus* *Rathke.*  
 — *Pachypus* *Rathke.*  
 373. *Japonicus* *deH.* F. J. p. 164. Tab. XXXV, 7. Japon.  
 374. *Bartonii* *Fabr.* *Say.* *Affinis* *Fabr.* Tennessee.  
 375. *Affinis* *Say.* *Bartonii* *Edw.* Patrie inconnue.  
 — *Australasiensis* *Edw.* F. J. p. 164.  
 — *Chilensis* *Edw.* F. J. p. 164.  
 — *Caspicus* *Eichw.* F. J. p. 164.

Subgen. *Axia* Leach. F. J. p. 162.Subgen. *Glaucothoë* Edw. F. J. p. 162.Subgen. *Callianassa* Leach. F. J. p. 162.Subgen. *Isea* Guér. F. J. p. 163.  
*Callianisea* Edw.Subgen. *Callianidea* Edw. F. J. p. 163.Subgen. *Laomedia* *deH.* F. J. p. 162, 164.

- *Astacina* *deH.* F. J. p. 165. Tab. XXXV, 8. Japon.

Subgen. *Gebia* Leach. F. J. p. 162.

- *Maior* *deH.* F. J. p. 165. Tab. XXXV, 7. Japon.  
 — *Littoralis* *Risso.*

Subgen. *Thalassina* Latr. F. J. p. 162.

- *Scorpionoides* *Latr.* *C. Anomalus* Herbst.

Familia MEGALOPIDEA *deH.* F. J. p. 166.

*Anomoures Pterygures Porcellaniens e. p.* Edw.

Gen. **Megalops** Leach. F. J. p. 166.

376. *Mutica* *Desm.* F. J. p. 166.

Côte de France. Cap  
de bonne Esp. Japon.

Sectio 4. CARIDES Latr. F. J. p. 167.

Familia PALEMONIDEA Edw. F. J. p. 169.

Gen. **Palemon** Fabr. F. J. p. 169.

- *Serratus* *Penn.*
- *Longimanus* *Edw.*
- *Squilla* *Edw.*
- *Varians* *Edw.*
- *Antennarius* *Edw.*
- *Longirostris* *Edw.*
- *Treillianus* *Edw.*
- *Quoianus* *Edw.*
- *Natator* *Edw.*
- *Paucidens* *deH.* F. J. p. 170. Tab. XLV, 11. Japon.
- *Latirostris* *deH.* F. J. p. 170. Tab. XLV, 12. Japon.
- *Lamarrei* *Edw.* F. J. p. 171. Japon.
- 377. *Carcinus* *Fabr.* Java.
- *Ornatus* *Edw.*
- *Forceps* *Edw.*
- *Longipes* *deH.* F. J. p. 171. Japon.
- *Nipponensis* *deH.* F. J. p. 171. Japon.
- *Japonicus* *deH.* F. J. p. 172. Japon.
- *Brevicarpus* *deH.* F. J. p. 172. Japon.
- *Jamaicensis* *Herbst.*
- *Spinimanus* *Edw.*
- *Hirtimanus* *Edw.*
- *Gaudichaudii* *Edw.*

Familia ALPHEIDEA Edw. F. J. p. 173.

Gen. **Pandalus** Leach. F. J. p. 175.

#### Sectio 4.

- *Narwal* *Edw.* F. J. p. 175.
- *Pristis* *Risso.* F. J. p. 175. *Herbst*, Tab. XXVIII, 2.  
*Pontophilus pristis* *Risso.* Méditerranée. Japon.

#### Sectio 2.

- *Annulicornis* *Leach.*

Gen. **Cyclorhynchus** deH. F. J. p. 174.

— *Planirostris* deH. F. J. p. 175. Tab. XLV, 7. Japon.

Gen. **Lysmata** Risso. F. J. p. 174.

— *Seticaudata* Risso. F. J. p. 176. Tab. XLV, 13  
s. n. *Pal. dentatus*. Japon.

Gen. **Hippolyte** Leach. F. J. p. 174.

— *Leachii* Guér. F. J. p. 174.  
— *Aculeatus* Fabr. F. J. p. 174.  
— *Gibberosus* Edw. F. J. p. 174.  
— *Virescens* Edw. F. J. p. 174.

Gen. **Rhynchocinetes** Edw. F. J. p. 174.

Gen. **Alpheus** Fabr. F. J. p. 174, 176.

- *Brevirostris* Oliv., Edw.
- *Malabaricus* Fabr. F. J. p. 177. Tab. XLV, 1  
*Brevicristatus*.
- *Rapax* Fabr. F. J. p. 177. Tab. XLV, 2. Japon.
- *Ruber* Edw.
- *Digitalis* deH. F. J. p. 178. Tab. XLV, 4. Japon.
- *Avarus* Fabr. F. J. p. 179. Tab. XLV, 3 *Bis-incisus*. Japon.
- *Lobidens* deH. F. J. p. 179. Japon.
- *Dentipes* Guér.
- *Edwardsii* Aud.
- *Minor* deH. F. J. p. 180. Tab. XLV, 6. Japon,
- *Ventrosus* Edw.
- *Bidens* Edw.
- *Chiragricus* Edw.
- *Armillatus* Edw.
- *Villosus* Edw.
- *Spinifrons* Edw.
- *Frontalis* Edw.
- *Emarginatus* Edw.

Gen. **Athanas** Leach. F. J. p. 174.

Gen. **Pontonia** Latr. F. J. p. 175.

- *Nipponensis deH.* F. J. p. 180. Tab. XLVI, 8  
(*Hymenocera*). Japon.

Familia **CRANGONIDEA** Edw. F. J. p. 181.

Gen. **Crangon** Fabr. F. J. p. 181, 182.

- *Lar Owen.*
- *Vulgaris Fabr.*
- *Affinis deH.* F. J. p. 183. Japon.
- *Fasciatus Risso.*
- *Angusticauda deH.* F. J. p. 183. Tab. XLV, 15. Japon.
- *Salebrosus Owen.*
- *Boreas Phipps.*
- *Cataphractus Oliv.*
- *Nanus Kröyer.*
- *Septemcarinatus Sabine.*
- *Bidentatus deH.* F. J. p. 183. Tab. XLV, 14. Japon.
- *Trispinosus Westw.*

Gen. **Nika** Risso. F. J. p. 182.

- *Japonica deH.* F. J. p. 184. Tab. XLVI, 6. Japon.
- *Edulis Risso.*

Gen. **Gnathophyllum** Latr. F. J. p. 182.

Familia **ATYDEA** deH. F. J. p. 184.  
*Alpheideins et Penaeideins e. p. Edw.*

Gen. **Atya** Leach. F. J. p. 185.

- *Moluccensis deH.* F. J. p. 186. Iles moluques.
- — spec. F. J. p. 186. Iles de la Sonde.
- *Scabra Guér.*

Gen. **Caridina** Edw. F. J. p. 185.

- *Denticulata deH.* F. J. p. 186. Tab. XLV, 8 s. n.  
Hippolyte. Japon.

Gen. **Ephyra** Roux. F. J. p. 185.

— *Compressa deH.* F. J. p. 186. Tab. XLVI, 7. Japon.

Gen. **Oplophorus** Edw. F. J. p. 185.

Familia **PENAEIDEA** Edw.

Gen. **Euphema** Edw. F. J. p. 187.

Gen. **Penaeus** Fabr. F. J. p. 187, 188, 190.

- *Caramote Rond.*
- *Canaliculatus Olivi*. F. J. p. 190. Japon.
- *Semisulcatus deH.* F. J. p. 191. Tab. XLVI, 4. Japon.
- *Setiferus Linn.*
- *Monoceros Fabr.* F. J. p. 192. Tab. XLVI, 2  
s. n. *Ensis*. Japon.
- *Indicus Edw.*
- *Monodon Fabr.*
- *Affinis Edw.* F. J. p. 192. Tab. XLVI, 3. s. n.  
*Barbatus*. Japon.
- *Brevicornis Edw.*
- *Lamellatus deH.* F. J. p. 193. Tab. XLVI, 4 et 5. Japon.
- *Membranaceus Risso.*
- *Distinctus deH.* F. J. p. 194. Japon.
- *Crassicornis Edw.*
- *Styliferus Edw.*

Gen. **Stenopus** Latr. F. J. p. 188.

— *Hispidus Edw.*

Gen. **Spongicola** deH. F. J. p. 189.

— *Venusta deH.* F. J. p. 194. Tab. XLVI, 9. ♂. Japon.

Gen. **Sicyonia** Edw. F. J. p. 189.

— *Cristata deH.* F. J. p. 194. Tab. XLV, 40  
s. n. *Hippolyte*. Japon.

- **Sculpta** *Edw.*
- **Bispinosa** *deH. F. J.* p. 195. Tab. XLV, 9  
s. n. Hippolyte. Japon.
- **Parvula** *deH. F. J.* p. 195. Tab. XLV, 6 s. n.  
Hippolyte. Japon.

Gen. **Sergestes** *Edw. F. J.* p. 189.

Gen. **Acetes** *Edw. F. J.* p. 190.

Gen. **Pasiphaea** *Sav. F. J.* p. 190.

- **Sivado** *Guér.*
- **Brevirostris** *Edw.*

Sectio 5. ANOMALA *deH. F. J.* p. 190.

Familia GALATHEIDEA *Edw.*, Latr. *F. J.* 196.  
*Macroures Cuirassés Galathéides Edw.*

Gen. **Galathea** *Fabr. F. J.* p. 198.

- **Strigosa** *Fabr.*
- **Rugosa** *Fabr.*
- **Squamifera** *Leach.*
- **Monodon** *Edw.*

Gen. **Aeglea** *Leach. F. J.* p. 198.

Gen. **Grimotaea** *Leach. F. J.* p. 198.

Familia PORCELLANIDEA *Edw. F. J.* p. 197, 199.  
*Anomoures Pterygures Porcellaniens Edw.*

Gen. **Porcellana** *Lam. F. J.* p. 199.

- **Striata** *Edw.*
- **Platycheles** *Lam.*
- **Dentata** *Edw.*
- **Japonica** *deH. F. J.* p. 199. Tab. L, 5. Japon.
- **Elongata** *Edw.*

Familia **HIPPIDEA** Latr. F. J. p. 197.

*Anomoures Pterygures Hippiens* Edw.

Gen. **Hippa** Fabr. F. J. p. 200.

Gen. **Remipes** Latr. F. J. p. 201.

Gen. **Albunea** Fabr. F. J. p. 201.

Familia **PAGUROIDEA** Edw. F. J. p. 197.

*Anomoures Pterygures Paguriens* Edw.

Gen. **Cancellus** Edw.

Gen. **Pagurus** Fabr. F. J. p. 202 et 204.

- *Angulatus Riss.*
- *Cristatus Edw.*
- *Gaudichaudi Edw.*
- *Bernhardus Linn.*
- *Pridauxii Desm.*
- *Conformis deH.* F. J. p. 206. Japon.
- *Spiriger deH.* F. J. p. 206. Tab. XLIX, 2. ♂. Japon.
- *Striatus Latr.* F. J. p. 206. Tab. XLIX, 1. Japon.
- *Callidus Roux.*
- *Lanuginosus deH.* F. J. p. 207. Tab. XLIX, 5. Japon.
- *Timidus Roux.*
- *Forceps Edw.*
- *Pictus Edw.*
- *Impressus deH.* F. J. p. 207. Tab. XLIX, 3. Japon.
- *Deformis Edw.*
- *Asper deH.* F. J. p. 208. Tab. XLIX, 4. Japon.
- *Granulatus Oliv.*
- *Punctulatus Oliv.*
- *Diogenes Fabr.* F. J. p. 208, *Aspersus Berthold.* Japon.
- *Setifer Edw.* F. J. p. 209. Japon.
- *Guttatus Edw.*
- *Affinis Edw.*
- *Chilensis Edw.*
- *Elegans Edw.*
- *Aniculus Fabr.* F. J. p. 209. Japon.

- *Oculatus* *Fabr.*
- *Ornatus* *Roux.*
- *Misanthropus* *Roux.*
- *Tibicen* *Edw.*
- *Sulcatus* *Edw.*
- *Inaequalis* *deH.* F. J. p. 210. Tab. L, 2. Japon.
- *Viriscens* *Krauss.*
- *Bimaculatus* *deH.* F. J. p. 210. Tab. L, 4. Japon.
- *Clinabarius* *Herbst.*
- ? *Crassimanus* *Edw.*
- *Tuberculosus* *Edw.*
- *Longitarsus* *deH.* F. J. p. 211. Tab. L, 3. Japon. Mer médit.?
- *Maculatus* *Roux.*
- *Gonagra* *Edw.*
- *Pilosus* *Edw.*
- *Frontalis* *Edw.*
- *Gamianus* *Edw.*
- *Edwardsii* *deH.* F. J. p. 211. Tab. L, 4. Japon.
- *Spinifrons* *deH.* F. J. p. 212. Tab. XLIX, 6. Japon.
- *Miles* *Fabr.*
- *Custos* *Fabr.*
- *Diaphanus* *Fabr.*

Gen. **Birgus** Leach F. J. p. 203.

378. **Latro** *Fabr.* F. J. p. 212. Japon. Iles moluq.

Gen. **Cenobita** Latr. F. J. p. 203.

- *Rugosa* *Edw.* F. J. p. 212. Japon.
- *Compressa* *Edw.* F. J. p. 213. Japon.
- *Perlata* *Edw.* F. J. p. 213. Japon.

Familia **LITHODEACEA** *deH.* F. J. p. 197.

*Anomoures Apterures Homoliens* *Edw.*

Gen. **Lithodes** Latr. F. J. p. 214.

- 379. **Arctica** *Lam.* Groenlande.
- 380. **Antarctica** *Hombl.* et *Jacquem.* Côte de Magellan.
- 381. **Camschatica** *Tilesius.* F. J. p. 217. Tab. XLVII. ♂. Japon.

382. *Histrix* deH. F. J. p. 218. Tab. XLVIII. ♂. s. n.

*Spinosissima.*

Japon.

Gen. **Lomis** Edw. F. J. p. 215.

*Thylacurus* Lichtenst. in Mus. Berol.

— *Dentata* deH. F. J. p. 219. Tab. XLVIII, 2. Japon.

— *Hirta* Lam.

—? *Squamata* (*Thylacurus*) Lichtenst. in Mus. Berol.

—? *Rugosa* (*Thylacurus*) Lichtenst. in Mus. Berol.

## Ordo II. STOMATOPODA LATR.

*Crustacés Maxillés Podophthalmes Stomapodes* Edw.

### Sectio 1. UNIPELTATA LATR.

Familia SQUILLIDEA Edw. F. J. p. 220.

Gen. **Squilla** Fabr. F. J. p. 220.

#### Sectio 1. MACULATAE deH.

*Coronis* Latr.

— *Maculata* Lam. F. J. p. 221. Japon.

— *Vittata* Latr.

— *Scabricauda* Latr.

— *Latifrons* deH. F. J. p. 222. Tab. LI, 5. Japon.

#### Sectio 2. A. RHAPHIDEAE deH.

— *Raphidea* Fabr.

— *Harpax* deH. F. J. p. 222. Tab. LI, 4. Japon.

#### Sect. 2. B. MANTIDES deH.

— *Costata* deH. F. J. p. 223. Tab. LI, 5. Japon.

— *Armata* Edw.

— *Nepa* Latr.

— *Mantis* Rondel.

— *Oratoria* deH. F. J. p. 223. Tab. LI, 2. *Affinis*

Berthold. Japon.

— *Dubia* Edw.

- *Scorpio Latr.*
- *Desmaresti Edw.*
- *Fasciata deH. F. J. p. 224. Tab. LI, 4.* Japon.
- *Ferussaci Roux.*
- *Microphthalmia Edw.*

Sect. 3. PARALLELAE deH.

*Trapues* Edw.

- *Monoceros Edw.*
- *Cerisii Roux.*
- *Stylifera Lam.*
- *Empusa deH. F. J. p. 224. Tab. LI, 6.* Japon.

Gen. **Gonodactylus** Latr. F. J. p. 220.

- *Japonicus deH. F. J. p. 225. Tab. LI, 7.*  
*Edwardsii Berthold.* Japon.

Familia ERICHTIDEA Edw.

Gen. **Erichthus** Latr.

- *Aculeatus Edw.*

Sectio 2. CARIDINA EDW.

Familia MYSIDEA Edw.

Gen. **Mysis** Latr.

Gen. **Thysanopoda** Edw.

Familia LEUCIFERIDEA Edw.

Familia AMPHIONIDEA Edw.

Gen. **Amphion** Edw.

Sectio 3. BIPELTATA Edw.

Gen. **Phyllosoma** Leach. F. J. p. 226.

Sectio 4. COMMUNIA Edw. F. J. p. 226.

- *Guerini deH. F. J. p. 226. Tab. L, 6.* Japon.
- — species Edwardsianae:

## Sectio 2. LATICAUDATA Edw. F. J. p. 226.

— — species Edwardsianae.

## Sectio 3. REVICAUDATA Edw. F. J. p. 226.

— — species Edwardsianae.

## Ordo III. HETEROPODA DEBLAINV.

*Crustacés Maxillés Branchiopodes, Entomostracés, Trilobites.*

*Crustacés Suceurs Parasites Nageurs Edw.*

## Sectio 1. LERNAEACEA Edw.

*Suceurs Lernéens Edw.*

## Sectio 2. COPEPODA deH.

*Suceurs Siphonostomes. Maxillés Entomostracés Copépodes Edw.*

## Familia SIPHONOSTOMATA Latr.

Familia COPEPODA Edw.

Familia MONOCULI Linn.

## Sectio 3. TRILOBITA.

## Sectio 4. BRANCHIOPODA LATR.

*Maxillés Entomostracés Cyprides, Maxillés Branchiopodes Edw.*

Familia CYPRIDEA Edw.

Gen. **Branchipus** Schäffer.

Gen. **Apus** Schäffer.

Gen. **Nebalia** Leach.

## Sectio 5. CIRRIPEDIA Burm.

*Cirrhopodes Cuv.*

## Ordo IV. TETRADECAPODA DEBLAINV.

*Crustacés Maxillés Edriophthalmes, Crustacés Suceurs  
Parasites Marcheurs Edw.*

## Sectio 1. ISOPODA LATR.

*Isopodes Nageurs Sphéromiens et Cymothoadiens. Isopodes Marcheurs  
Idotéides et Asellotes Homopodes, excl. Limnoria Edw.*

Familia CYMOTHOADEA Edw.

**Cymothoa** Fabr.

— **Trigonocephala** Leach. F. J. p. 227. Tab. L, 7, a et b. Japon.

Familia IDOTEIDEA Edw.

Gen. **Idotea** Fabr.

- **Appendiculata** Edw.
- **Capito** Edw.
- **Hectica** Edw.
- **Hirtipes** Edw.

Gen. **Anthurus** Leach.

— **Gracilis** Leach.

Familia ASEULLOIDEA Edw.

Gen. **Asellus** Geoffroy.

## Sectio 2. STYLOPODA deH.

*Isopodes Marcheurs Cloportides et Asellotes Hétéropodes.  
Limnorea Edw.*

Gen. **Tanaïs** Edw.

Gen. **Limnoria** Leach.

Familia SEDENTARIA Edw.

## Sectio 3. PRANIZINA EDW.

*Isopodes Nageurs Praniziens Edw.*

## Sectio 4. AMPHIPODA LATR.

Gen. **Phrosina** Risso.Gen. **Anchylomera** Edw.

## Sectio 5. LAEMODIPODA LATR.

*Isopodes Laemodipodes et Suceurs Aranéiformes* Edw.Gen. **Leptomera** Latr.Gen. **Cecrops** Leach.Gen. **Aegina** Kröyer.Gen. **Caprella** Lam., Kröyer.

- *Septentrionalis* Kröy.
- *Saura* Templ.
- *Modesta* Templ.
- *Acutifrons* Desm.
- *Phasma* Mont.
- *Tuberculata* Guér.
- *Lobata* Müll., Kröy.
- *Hystrix* Kröy.
- *Acuminifera* Edw.
- *Dilatata* Kröy.
- *Januarii* Kröy.
- *Kröyeri* deH. F. J. p. 228. Tab. L, 8. ♂ et ♀. Japon.

Familia ARANEIFORMIA Edw.

## Ordo 5. XIPHOSURA GRONOV.

*Crustacés Xiphosuriens* Edw.

Familia LIMULIDEA deH.

Gen. **Limulus** Müller.

583. *Longispina* vdHoev. F. J. p. 229. Tab. LII—LV,  
♂ et ♀. Japon.
584. *Moluccanus* Latr. Iles moluques.
585. *Rotundatus* Latr. Iles moluques.