

Leptosomatium crassicutis Platónova sp. n.

1 ♀ L=9,1 мм, $\alpha=45$, $\beta=7,3$, $\gamma=66$, V=50%;

1 ♂ L=8,8 мм, $\alpha=81$, $\beta=7,3$, $\gamma=81$, Sp.=110 μ .

$$\text{♀} \frac{302,5}{132} \quad \frac{1237,5}{170,5} \quad \frac{3107}{-} \quad \frac{4952}{198} \quad \frac{6932}{-} \quad \frac{8965,5}{143} > 9102,5 \text{ (в } \mu \text{)}$$

$$\text{♂} \frac{375,5}{115,5} \quad \frac{1210}{132} \quad \frac{-}{143} \quad \frac{8800}{110} > 8910 \text{ (в } \mu \text{)}.$$

Тело нитевидное, равномерной ширины, слегка сужено к передней части. Кутикула двуслойная, очень толстая: в области головы достигает 22 μ , в середине тела — 11 μ . Крупный боковой орган (11,25 × 13,75 μ) находится на расстоянии 21,25 μ у ♀ и 30 μ у ♂. Глаза расположены на расстоянии 62,5 μ у ♀ и 75 μ у ♂; размеры их: пигментный бокал 13,75 × 10 μ , диаметр глазной линзы — 7,5 μ . На самом кончике головы находится небольшая выемка, в которой расположено ротовое отверстие, окруженное шестью хорошо развитыми папиллами. Головная капсула несет два ряда шиповидных отростков, по 10 в каждом ряду. Женский половой аппарат парный. Хвост короткий, тупозакругленный.