

CALCIIDAE - SIPHONOSTOMATOIDES  
Yamaguti & Yamazu, 1959

Heniochophilus

--, Ho, 1970, p. 108

--, Pillai, 1967, p. 358

- Dojiri, 1983: 369-370

- - kabata 1979: 158, 161-3, 169: Haeniochophilus

- PRASHTA 1983: 57 -

Heniochophilus branchialis (Rangnekar, 1953)

--, Pillai & Mohan, 1965, pp. 270-3, 14 figs.,  
syn: Anuretes branchialis, H. japonicus

--, Hameed & Pillai, 1973c: 403

--, Pillai, 1977, p. 1611, fig. 119

-- Pillai, 1977: 57-

Heniochophilus indicus Pillai 1978

- Pillai 1977: 53, 55-57, figs. 15-29, n. sp. female  
only, ex Platax tiera, Trivandrum, India
- Prabha & Pillai 1983: 35-36, fig. 171, host Platax  
teira, Trivandrum, India
- PRABHA 1983: 68, FIG. 23

Heniochophilus japonicus Yamaguti & Yamasu, 1959

-- --, Kabata, 1965, p. 22.

--, Pillai & Mohan, 1965, p. 273, 270 = H. branchialis  
n. sp., n. gen. Yamaguti & Yamasu, 1959, p. 121-124,  
pl. X, figs. 198-209  
--, Pillai, 1967, p. 358, figs. 14-21, fig. 1

-- PILAI 1977: 57 -