

Laophontidae - Harpacticoida

Klieonychocamptoides Noodt, 1958

- Noodt 1958:

type species: K. remanei Noodt

- Mielke 1982: 8

- KIM 1991: 435

- FIEBS 1991c: 287 -

- COTTARELLI 1977b: 91-, cf. MEXICOLAOPHONTE

- COTTARELLI ET AL. 1983: 271-, cf. NOVOLAOPHONTE

Harpacticoida - Laophontidae

Klieonychocamptoides arenicola (Chappuis & Delamare

Deboutteville, 1956)

Laophontina -, Chappuis & Delamare Debutteville 1956:

382-384, fig. 5, n. sp. ♀♂, Bimini, Bahamas

Laophontina -, Vervoort 1964: 370

K. -, Noodt 1958: refers to n. gen.

K. -, Lang 1965: 446-447.

K. -, REID 1990g: 199

K. -, COTTARELLI & MURA 1980: 358-

Kleionychocamptoides arganoi Cottarelli & Mura, 1980

-- Cottarelli & Mura 1980: 355-361, n. sp. male +
female, Figs. 1-23, Maldives, littoral subterranean

Klieonychocamptoides itoi n. sp.

--, Mielke, 1981, p. 71, figs. 40a, 42-46

--, Mielke, 1982, p. 8

— Fiers, 1986c: 155 — 156

-- WILLEN 1996: 1322, TAB. 1

Klieonychocamptoides remanei Noodt

-- -- Noodt, 1958. pp. 111-114, fig. 198-213

--, Vervoort, 1964, p. 315, 370

-- COTTARELLI & MURA 1980: 358

-- COTTARELLI 1977b: 92