

Cletodidae - Harpacticoida

Kollerua Gee, 1994

- Gee 1994: 105, 106, n. gen.; type Enhydrosoma
radhakrishnai Ranga Reddy, 1979, by original
designation.

= KOLLERUA

Enhydrosoma birsteini Borutzky, 1971

--, Thistle, 1980, p. 392

--, BELL + KERN, 1983: 902, 3

-- GEE 1994: 99, 105, 106, IN KOLLERUA N. GEN.

= KOLLERUA

ENHYDROSOMA BREVIARTICULATUM SHEN & TAI, 1964

-- SHEN & TAI, 1964c: 367, 383-384; 394-395; FIG.

70-77; TAB. 13; 54N. E. UNIARTICULATUM,

SHEN & TAI, 1962b - SOUTH CHINA

--, SHEN & TAI, 1973: 367

--, ACADEMIA SINICA, 1979: 270, 272-273; FIG. 152

-- KASK ET AL. 1982: 37, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA

-- KIKUCHI ET AL. 1993: 17, 23, 24, FIG. 5, LAKE

TAI-HU, EASTERN CHINA

-- GEE 1994: 99, 105, 106, IN KOLLERUA N.G.

= KOLLERUA

ENHYDROSOMA LONGUM SHEN & TAI, 1979

- SHEN & TAI, 1979: 234-236, 237; FIG. 2; PL. 2
- ACADEMIA SINICA, 1979: 270-272; FIG. 151
- KIKUCHI ET AL. 1993: 24
- GEE 1994: 99, 105, 106, IN KOLLERUA N. GEN. -
N. COMB.

ENHYDROSOMA UNIARTICULATUM LONGUS, SHEN &
TAI 1973: 367

KOLLERUA

Enhydrosoma radhakrishnai Ranga Reddy, 1979

E.--Ranga Reddy 1979: 9-14, figs. 1-20, n. sp. ♀♂

E.--, Thistle, 1980, p. 393

E.--, BELL + KERN, 1983: 901, 903

K. GEE 1994: 99, 105, 106, TYPE OF KOLLERUA

N. GEN. — N. COMB.

K. -, GEE + Huys 1996: 189

= KOLLERA

Cletodidae — Harpacticoida

Enhydrosoma uniaarticulatum (Borutzky ♀
1928)

— — Borutzky, 1931, p. 93 : fig. 27.

— — Borutzky, 1952, p. 376, F. 104; 105, 1-9, USSR.

— —, LANG, 1948, p. 1269-70, Pl. 505:3.

--, SHEN & TAI, 1962b: 393, 401-402, 408, 410; FIG. 46-53

 " E. BREVIARTICULATUM (S.-T. 1964c: 383)

Habitat. Russia, Vladivostok.

--, SHEN & TAI, 1973: 367

--, SHEN & TAI, 1979: 236, 237; TAB. 2

-- COOLE 1975: 121

= KOLLERUA

Enhydrosoma uniarticulatum BORUTZKY card 2

- , Thistle, 1980, p. 394
- , BELL + KERN, 1983: 901
- RANGA REDDY 1979: 13-14
- BORUTZKY 1960: 99, FIG. 64(4)
- KIKUCHI ET AL. 1993: 24
- GEE 1994: 84, 99, 105, 106, IN KOLLERUA
N. COMB.