

Pseudocalanidae - Calanoida.
SPINO

Mimocalanus

Farran - 1908.

Syn Mimocalanus Farran, 1908, p.
Mimocalanus Sars, 1920, p. 3.

MIMOCALANUS FARRAN, 1908

(2)

- , TANAKA, 1956a: 381, 382, 387, 404
- , DAMKAER, 1975: 67 KEY TO SPECIES, 67-68
- MAUCHLINE 1988: 724
- SCHULZ 1989: 191-
- SCHULZ 1992: 176-, IN KEY
- ANDRONOV 1992: 109, IN SPINOCALANIDAE
- VYSHKVARTSEVA 1989: 35-

Mimocalanus crassus Park, 1970

-- -- Park, 1970, p. 475, 478-481, figs. 1-12.

--, DAMKAER, 1975: 11, 12, 13, 14, 67, 69, 74-76; FIG. 161, 181-191;
SYN: M. sp., GRICE & HOLSEMAN, 1967

-- SCHULZ 1989: 194-

-- VYSHKVRTSEVA 1989: 34

MIMOCALANUS CULTRIFER FARRAN 1908

- —, VERVOORT, 1946, p. 156-57 - SNELLIUS EXPED.
-- --, Park, 1970, p. 475
-- --; Vervoort, 1957, pp. 42-44, figs. 11-15.
-- , Grice, 1971, Table 1, p. 275, 279, fig. 3C

HABITAT: ATLANTIC & Bay of Biscay

--, Roe, 1972, p. 293-

--, Furuhashi, 1966: 304

--, TANAKA, 1956 b : 387-389 ♀ ♂ FIG 13

--, WHEELER, 1970: 6, 9; TAB. 4

--, DAMKAER, 1975: 13, 67, 68-69; 72; FIG. 164-168

- , DEENEY, 1971: 230; TAB. 3
- , FASHAM, ET AL., 1974: TAB. 1
- , SCOTTO DI CARLO, ET AL., 1975: TAB. 1
- , CALEF + GRICE (UNPUBL.) IN KETCHUM + RUTHER
1966 (UNPUBL.): APPENDIX
- , MOTODA + MINODA, 1974: 232
- BJÖRNBERG 1981: 604, 628, FIG. 209 #4 (ALSO AS
"MICROCALANUS" CULTRIFERA - A LAPSE.

Mimocalanus cultrifer Farran 1908

card 2

-- Soldevilla, et al. 1988: 58 Canary Islands

-- RAZOUK 1994: 60, PL. 22, ANTARCTIC; 11

MIMOCALANUS DISTINCTOCEPHALUS BRODSKY

— — BRODSKY, 1950, P. 136, FIG. 56. USSR.

-- --, Johnson, 1963. pp. 92, 93, 97

-- --: Vaupel-Klein, 1970, p. 10.

--, WHEELER, 1970: 9

--, VIDAL, 1971 = M. SULCIFRONS, (DAMKAER, 1975)

--, BRODSKY, 1950 = M. NUDUS, (DAMKAER, 1975)

--, MOTODA + MINODA, 1974: 232

MIMOCALANUS HERONAE DAMKAER, 1975

-- DAMKAER, 1975: 13, 68, 69, 80-82; FIG. 163, 216-
223; 340: M. CULTRIFER, TANAKA, 1956;
M. DISTINCTO CEPHALUS, BOUCHER + DE BOVÉE,
1970

-- SCHULZ 1989: 194-

Mimocalanus inflatus Davis

-- -- --, Grice & Hulsemann, 1965, pg. 227, fig. 5
(o) to (w)

--, WHEELER, 1970: 9

--, DAMKAER, 1975: 67, 73

Mimocalanus major G.O. Sars, ♀.

— — Sars, 1920, p. 4

— — Sars, 1925, p. 35: pl. 10, figs. 1-16

--, WHEELER, 1970: 9

--, DAMKAER, 1975: 14, 67, 72-73, 76

Habitat, Temperate Atlantic.

Mimocalanus nudus Farran

- ---, Grice & Hulsemann, 1965, pg. 227, fig. 6
(a) to (l) = M. SULCIFRONS (DAMKAER,
1975: 76)
- *** ---, Park, 1970, p. 475
- , Roe, 1972a, pp. 301-
- , TANAKA, 1956 b: 387
- , WHEELER, 1970: 9
- , DAMKAER, 1975: 12, 13, 68, 69-72, 73; FIG. 169-180;
SYN: M. DISTINCTOCEPHALUS
- , Soldevilla, et al 1988: 58 Canary Islands

MIMOCALANUS OVALIS (GRICE & HULSEMAN, 1965)

--, NEW COMBINATION, DAMKAER, 1975: 13, 57, 67,
73-74; FIG. 160; 540: SPINOCALANUS OVALIS
G & H, 1965; S. VENTRIOSUS G & H, 1967

MIMOCALANUS SULCIFRONS WHEELER, 1970

- WHEELER, 1970 : 7-9 ♂ ONLY ; FIGS. 5-20 ; TAB. 4
-- DAMKAER, 1975 : 11, 12, 13, 41, 68, 76-80 ; FIG. 162,
192-215 ; 540 : M. JUDIS, GRICE-HOUSEMAN,
1965 ; M. DISTINCTOCEPHALUS, VIDAL, 1971

Mimocalanus sp.

— —, Hempel, et al., 1983, p. 18

NR. MIMOCALANUS, COPLEY ET AL. 1989:13; NW ATLANTIC