

Tetragonicipitidae: Harpacticoida

Paraphyllopodopsyllus Lang 1944

-- Lang, 1944: 28

-- Vervoort, 1966: 276-277

-- Kunz 1984c: 33-

PARAPHYLOPODOPSYLLUS BERRIERI (MONARD)

--, ROE, 1955: 131

-- PESTA 1959: 161-, FIG. 148, OFF NAPLES, ITALY

PARAPHYLOPODOPSYLLUS HARDINGI K. ROE, 1955

- K. M. ROE, 1955: 132-133 ♀ ♂; FIG. 14-31.
- , ROE, 1958: 231
- , ROE, 1960: 283

PARAPHYLOPODOPSYLLUS HIBERNICUS K. ROE, 1955

- K. M. ROE, 1955: 132 ♀, 133; FIG. 1-13
- , ROE, 1958: 231
- , ROE, 1960: 283

PARAPHYLLOPODOPSYLLUS INTERMEDIUS NOODT.

— NOODT, 1955, P. 97, FIGS. 49-66.

—, Vervoort, 1964, p. 286

PARAPHYLLOPODOSYLLUS INTERMEDIUS

NOODT

— — 1955, P. P. 152-53.

*Paraphyllodopsyllus longipalpatus* Chappuis

-- -- 1954, pp. 263-264, figs. 24-29..

*Paraphyllodopsyllus longipalpatus* Chappuis

Chappuis, P.A.----1954, pp. 263-265, figs.21-29.

Chappuis, 1954, PP. 52-54, figs. 28-37. ( Madagascar)

Paraphyllopodopsyllus mossmani (T. Scott,

--, Lang, 1944, p. 28, n. gen; Phyllopodopsyllus m. is a sy  
n.

--, Roe, 1955: 131

PARAPHYLOPODOPSYLLUS PARAMOSSMANI

--, ROE, 1955: 131

*Paraphyllopodopsyllus trichophorus* Kunz

Kunz, Helmut von, ----- 1951, pp. 78-79.

--, Roe, 1955 : 131, 133

**Paraphyllopodopsyllus xenus Kunz**

Kunz, Helmut von, ----- 1951, pp. 77-78.

--, *RoE*. 1955: 131