

Sarsameira

Wilson, 1924.

S. parva ^①

Syn. Parameira Sars, 1907, p. 221,

Sarsameira Wilson, 1924, p. 16

Not
Σ

Parameira, Beetles, Seidlitz, 1868.

Prof. G. O. Sars and Ameira.

AMEIRIDAE


SARSAMEIRA

Wilson

--, BODIN 1970: pp. 418-419, Key to species.

--, Montagna & Carey, 1978, p. 119

SARSAMEIRA BOECKI (LANG)

 LANG, 1948, p. 855.

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 108, 111

HAB: SIEBENINSELN: 81° 14' N. 22° 50' Ö.

Sarsameira difficilis (Smirnov, 1946)

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p 109, 111

Sarsameira elegantula Kunz, 1975

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 109, 111

—, Kunz, 1975: 196-197, figs. 138-153

Carnocampidae - Harpacticoida

Sarsameira elongata (G.O. Sars) 1909b

Parameira e-, Sars, 1909, p. 34: pl. 10, figs. 1-9.

Sarsameira e- Wilson, 1924, p. 16.

--, LANG, 1948, p. 854.

--, SOYER, 1974d: 404, 406

--, Montagna & Carey, 1978, p. 119, BEAUFORT SEA

Habitat. Northern Seas.

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 109, 111

-- SHIH ET AL. 1971: 209, CANADA - ARCTIC

Sarsameira exilis (T. & A. Scott, 1894)

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 109, 111

Sarsameira giraulti Monard, 1935

- Monard 1935a, p. 54, fig. 119-127 ♀, Roscoff, France
-- --, Wells, 1968, pp. 413-414, figs. 10, 11
-- --, Hancock, 1948, p. 855.
-- --, Wells, 1970, p. 263
-- --, Jakobi, 1959, p. 274
-- --, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 109, 111

Sarsameira Knorri Reidenauer & Thistle 1983

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 105-111, fig. 1-2
N.S.P., DEEP NORTH ATLANTIC

SARSA MEIRA LONGIFURCATA BECKER, 1974

--, BECKER, 1974: 2 24-25, FIG. 23, 24

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110, 111

S. LONGIFURCA, KUNZ 1984d: 52

SARSAMÉRA KONGIREMIS (T. SCOTT)
1894

--, LANG, 1918, p. 853

-- CHISLENKO 1977b: 272, FRANZ JOSEF LAND

-- --, Bodin, 1972, p. 847

--, Jakobi, 1959, p. 141, 280

HAB: FRANZ JOSEPH LAND, NORWAY, SCOTLAND.

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111

--, SOYER, 1974d: 404, 405, 407

--, BODIN 1970: p. 414; Pl. 21; Tab. B; Key to
species p. 418-419.

Canthocumplitidae - Harpacticoida

Sarsameira major (G. O. Sars), ♀.
1909a

Parameira m - Sars, 1907: p. 223: pl. 147.

Sarsameira m - Wilson, 1924, p. 16

-- HANG, 1948, p. 854.

-- Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111

Habitat. Norway Coast.

S. -, CHISLENKO 1977b: 257, FIG. 13(1), FRANZ

JOSEF LAND

Sarsameira minor Wells, 1967

— Wells, 1967: 285-288, fig. 49 F-G, 50

--, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111

Canthocamptidae - Harpacticoida

Sarsameira parva (Boeck), ♀, 1872

Ameira p. — Boeck, 1872, p. 49.

Parameira p. — G. D. Sars, 1907, p. 222: pl. 146

Sarsameira p. — Wilson, 1924, p. 16.

— —, LANG, 1946, p. 852.

— —, Wells, 1965. p. 5

Habitat. Scottish Coast: Norway: England

Hudson Bay, Canada.

— —, SOYER, 1974d: 404, 405, 407

— —, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110 - 111

- , Jakobi, 1959, p. 139
- , BODIN 1968: p. 77; Pl. XLVI, ♀.
- ROUCH 1962: 238, 239 - PUNTA CANTERAS, ARGENTINA
- COULL 1968: 59-, BERMUDA
- REID 1990g: 196
- KUNZ 1984d: 52
- POR 1962: 15, 28, MEDITERRANEAN COAST, ISRAEL

Sarsameira pendula (Shen & Bai, 1956)

--, Reidenauer & Thistle, 1982, p. 110-111

Sarsameira peresi Bodin, 1970

- , BODIN 1970: p.p. 414-419, 431; Pls. 22-24 ♀;
Tab. B. Key to species pp. 418-419.
- , Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111
- BODIN 1977: 311

Canthocamptidae - Harporichthys
Sarsameira propinqua (T. Scott), ♀,
1902

Ameira p - T. Scott, 1902, a. p. 460: pl. 24, f. 10-18.

Parameira p - G. O. Sars, 1911, p. 399; Suppl. pl. 28.

Sarsameira p - Wilson, 1924, p. 16.

- - , LANG, 1948, p. 553.

- - , SOYER, 1974d: 404, 405-406, 407

Habitat, Scottish Coast.

- - , Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111

- - , BODIN 1964: 142; GULF OF MARSEILLES

SARSAMEIRA

SARSI

LANG

— — LANG, 1948, P. 855.

-- , Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111

HAB: NORWAY & SWEDEN COAST.

Sarsameira tenuipes (Thompson & Scott, 1903)

—, Reidenauer & Thistle, 1983, p. 110-111

SARSA MEIRA SP.

- - KASK ET AL. 1982: 36, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA