

*Tisbe celata* Humes, 1954

Humes 1954 J.Fish.Res.Bd.Canada, 11(6):816(i,1-11;ii,12-22;  
iii,23-32)

*Tisbe cucumariae* Humes, 1957

Humes 1957 *Vie et Milieu* 8(1):16(iv,32-43;v,44-53)

Humes 1980 *Beaufortia* 30(4):33

*Tisbe furcata* (Baird, 1837)

Aurivillius 1885 Bull. Soc. Zool. Franc., 10:

Humes 1980 *Beaufortia* 30(4):33

*Tisbe elongata* (A. Scott, 1896)

Gurney 1933 J. Mar. biol. Ass. U.K., 19:

Leigh-Sharpe 1935 ~~Journs~~ Mar., Biol. Ass. U.K., 20:

*Tisbe gracilis* (T. Scott, 1895)

Yeatman 1963 Trans.Amer.Micr.Soc.,82:

*Tisbe holothuriae* Humes, 1957

Humes 1957 Vie et Milieu 8(1):10(i,1-11;ii,12-19;iii,20-  
31)

Humes 1980 Beaufortia 30(4):33

*Tisbe japonica* Ho, 1982

Ho 1982 Ann. Rep. Sado mar. biol. Sta., 12:34(1-3)

*Tisbe monozota* Bowman, 1962

Bowman 1962 Proc. Biol. Soc. Wash., 75:125(1-23)

Tisbe wilsoni Seiwell, 1928

Seiwell 1928 Proc. U.S. Nat. Mus., 73: 3(1-13)