

PLEASE DO NOT REMOVE



FAR GEN 48.5 S62n

1857, 7th

Title: Forhandlinger ved de Skandinaviske
Naturforskeres Möde.

Author: Skandinaviske naturforskeres møde

FORHANDLINGER

VED

DE SKANDINAVISKE NATURFORSKERES

SYVENDE MÖDE.

I

CHRISTIANIA

DEN 12—18 JULI 1856.

CHRISTIANIA.

TRYKT HOS CARL C. WERNER & COMP.

1857.

Hylster om sig, og mindede ved dette og flere andre Forhold om *Cerianthus*, og var fra Ostindien.

Fjerde Møde,

15de Juli.

1. Prof. Steenstrup meddelte det almindelige Udbytte af de Undersøgelser, han havde anstillet over Hectocotyl-dannelserne, og som han havde offentliggjort i det just da udkomne Halvbind af Vidensk. Selsk. Skrifter, samt fremviste de omtalte Forhold paa Cephalopoder i Spiritus; disse havde han til dette Öiemed medtaget fra Universitetets Zoolog. Mus. i Kjøbenhavn, men blev dog særlig understøttet i denne Retning ved det overordentlig rige Materiale til Oplysning af de affaldende Hectocolyter hos *Argonauta* og *Philonexis*, der indeholdes i Prof. Sars's Samling, over hvis Rigdom i det Hele og smukke Conservation han mente, man ikke noksom maatte udtale sig.

2. Cand. mag. Chr. Lütken fremviste paa Dr. Örsted's Vegne Afbildninger af en nye *Chrysothrix*-Art fra Central-Amerika og af 16 Arter af Actinier og beslægtede Koraldyr fra Vestindien og Central-Amerika, samt af en ny *Sagitta*-Art, en ny *Holothuria*-Art (*Synaptula vivipara*) og af *Pentacrinus Mülleri* Örsted, en ny Art, der ligesom den anden og hidtil eneste bekjendte nulevende *Pentacrinus*-Art er fra Vestindien.

Disse 2de Arter adskiller Dr. Örsted saaledes:

Pentacrinus caput Medusæ diagnositur articulo-
rum numero in stipite inter articulos cirriferos basin
versus sensim crescente, in infimo stipite articulis 17—18
inter articulos cirriferos, articulo-
rum superiorum margine
dentata, inferiorum integra, poris interarticularibus, ab ar-

iculo cirrifer
ris basi subtu
basi inter se
radiali secun
mariis ex ar
compositis, s
totam superfi
P. Müll

feros basin
inter articul
margine inte
culum cirrif
pote, cirris
et leviter
brachiis cal
viore, brach
ex articulis
trali subora

Hr. Li
bildninger
nede og li
en saa stor
eller Vægg
redraget e
i 8 Hefter
Heftet. T
Forelæsnin
zoologiske
fremlagde
fald.

3. P
lysnings on
i en Tand
4. C
lands Ec

ved dette og flere andre For-
ar fra Ostindien.

Møde,
Juli.

delte det almindelige Udbytte
de anstillet over Hectocolyl-
e offentliggjort i det just da
Selsk. Skrifter, samt frem-
a Cephalopoder i Spiritus;
ed medtaget fra Universite-
en blev dog særlig under-
et overordentlig rige Mate-
nde Hectocolyter hos Ar-
indeholdes i Prof. Sars's
t Hele og smukke Conser-
som maatte udtale sig.
fremviste paa Dr. Örsted's
hrysothrix-Art fra Cen-
Actinier og beslægtede
ral-Amerika, samt af en
urria-Art (*Synaptula vi-*
i Örsted, en ny Art, der
este bekjendte nulevende
lien.

Örsted saaledes:
sæ *diagnoscitur articu-*
articulos cirriferos basin
stipite articulis 17-18
rum superiorum margine
interarticularibus, ab ar-

ticulo cirrifero nono, hoc est in maxima stipitis parte, cir-
ris basi subtus compressiusculis, nec crenulatis, basalibus
basi inter se paullo remotis, brachiis a calyce remotis,
radiali secundo ceteris et longiore et latiore, brachiis pri-
mariis ex articulis 5-6, secundariis ex articulis 9-10
compositis, squamulis in perisomate ventrali 4-6 gonis,
totam superficiem tegentibus.

P. Mülleri articularum numero inter articulos cirri-
feros basin stipitis versus non crescente, articulis 6-7,
inter articulos 13 infimos cirriferos, articularum omnium
margine integra, poris interarticularibus ab apice ad arti-
culum cirriferum septimum, hoc est tantum in summo sti-
pitate, cirris subtus compressiusculis, articulis subcarinatis
et leviter crenulatis, basalibus basi inter se conjunctis,
brachiis calyci approximatis, radiali secundo ceteris bre-
viore, brachiis primariis ex articulis duobus, secundariis
ex articulis 9-10 compositis, squamulis in perisomate ven-
trali suboralibus sparsis.

Hr. Lütken fremlagde endvidere 1ste Hefte af Af-
bildninger til Brug ved Underviisningen i Zoologie, teg-
nede og lithographeerede ved Chr. Thornam og udførte i
en saa stor Maalestok, at de kunne ophænges paa Tavlen
eller Væggen og paa denne Maade afbenyttes under Fo-
redraget eller Underviisningen. Dette Værk vil udkomme
i 8 Hefter paa 5 Tavler til en Priis af 15 R dansk for
Heftet. Til Grund for det ligger et Udvalg af de talrige
Forelæsnings-tegninger, som Bestyreren af Universitetets
zoologiske Museum i Kjöbenhavn har ladet udføre. Det
fremlagde Hefte vandt i høi Grad de Tilstedeværendes Bi-
fald.

3. Professor Retzius foreviste Præparater til Op-
lysning om Leverens Bygning hos Kamelen og om Callus
i en Tand.

4. Cand. mag. Lütken gav en Oversigt over Grön-
lands Echinodermer. Af de fleste Arter forevistes