

59171 uflage mit Vollbildern.





Eine topografisch-kunstgeschichtlich-naturwissenschaftliche Localskizze.

Herausgegeben von

JUDr. Karl Prossliner in Bilin.



1895.

Druck und Verlag von Johann Drescher in Bilin (Böhmen).



Crustacea (Krebse)*).

Isopoda (Asselkrebse).

Porcellio Ratzeburgii Brdt. R. S. A.

Porcellio Rathkei Brdt. R. Porcellio pictus Brdt. R.

Philoscia squamuligera Koelbel, sp. n. R.

Oblonge ovata, convexiouscula, tenuiter granu-

lata, squamulis obsita.

Antennae exteriores corporis longitudinem dimidiam superantes; flagelli articulus primus

secundo duplo longior, tertio paulo brevior.

Frons ab epistomate linea mangine i screta, linea marginalis frontalis in media parte in angulum producta, lobi laterales ante rotmo leti, vix

Thoracis segmenta duo priora margine pos-

teriore curvato.

Abdomen thorace vix abrupte angustius, epimeris distantibus, acutis. Segmentum anale lateribus incurvis, apice acuto, supra convexo.

Color subfuscus; thoracis dorsum macularum seriebus quatuor per longitudinem dispositis, e binis maculis mediis flavis (interruptis) et binis lateralibus albidis in unoquoque segmento compositis; venter albus; pedis albidi, nigris maculis

Long. 9.7mm. Lat. 5 mm.

Copepoda (Ruderfüsser).

Cyclops fuscus Jur. See im Hauensteiner Walde. Cyclops serrulatus S. Fisch. See im Hauensteiner Walde.

Botanisches.**)

Die berühmte Flora der Seiseralpe führt alljährlich zahlreiche Botaniker nach Südtirol. Dies ist für uns der Grund die Flora der Gegend

[&]quot;) Die hier angeführten Arten wurden von Herrn Franz Kohl ge-sammelt und von Herren Koelbei in Wien bestimmt.

") Von Herrn Ing. Artzt in Plauen i/V.