

## IV.

## Beskrivelse

af  
 en Bielle-Orm (Lernæa),  
 funden paa Brasens Krop.

af  
 P. C. Abildgaard.

(Oplæst den 5 April 1793.)

Denne Bielle-Orm er afvigende fra alle andre derved, at den kun har een Egge-Sæk, da dog den dobbelte Eggesæk er antagen som Slægts-Mærke. Jeg fandt 2 af disse Dyr, begge eens dannede. Det har et enkelt traadformig Næb, der gaaer fra Kroppen i en Retvinkel og er opbøjet mod Enden. Kroppen er dannet af 2de lange og jevnsides liggende Rør, tykkere mod Enden end fortil, og foreenede ved en fin Hinde, som udfylder det smale Mellemrum, som er imellem disse 2de Rør, der endes med en liden omvendt og huul Halvkugle, fra hvis Rand udgaaer bag til en smal bladformig Lap, som en Hale, og paa hver Side en Tand. I Huln af denne Halv-Kugle er befæstet en aflang og lidet fladtrykket Eggesæk af samme Længde som Kroppen, men noget tykkere. I Enden

58 IV. Beskrivelse af en Giesle-Orm.

den af denne Egge = Sæf ere tvende smaa randebe  
Huller, et ved hver Side.

Tab. VI. Fig. 2. a. forestiller Ormen i naturlig Stør-  
relse, seet fra Siden.

b. den samme forstørret, seet fra Ryg-  
gen.

c. den samme fra Siden.

Ormen selv har jeg afgivet til Selskabets Sam-  
ling. Den kunde faae Sted imellem Planaria og Fa-  
sciola, og bestemmes saaledes:

LERNEA anomala rostro simplici; corpore bicruri,  
ovario unico biporo.

*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from the next page.]*

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

