

Les Tiranites de Montfort, qui sont les mêmes coquilles que celles que M. de Haan a nommées Rhabdites, étant droites, appartiendraient aux Baculites si le siphon n'était pas central; mais je pense que ce caractère doit les faire ranger dans les Orthocératites.

M. d'Orbigny (*loc. cit.*) range dans les Ammonites le *Nautilus Argonauta*, les Ammons elliptiques et les Ophiopomorphites que je ne connais pas; je crois qu'il en doit être ainsi des Globites; mais à l'égard des Goniatites; j'avais pensé depuis long-temps que leurs cloisons simples sur leurs bords, anguleuses et non persillées, devoient les faire distinguer des Ammonites.

Comme dans les Scaphites on ne voit que des portions de coquilles, on n'en connaît pas tous les caractères; mais la forme courbée des portions qu'on rencontre ne permet pas de les confondre avec les Ammonites, quoique leurs cloisons soient persillées.

Celles de l'*Ammonites Gervillii* (Sow. et de Haan) paraissant simples sur leurs bords, et ayant cela de particulier qu'en divisant la coquille dans son épaisseur, on voit que dans l'un des morceaux elles sont concaves du côté qui regarde l'ouverture, tandis que dans l'autre elles présentent une convexité, il semble que cette espèce doive être distinguée des Ammonites.

Lorsque les Ammonites sont entières, elles présentent une diversité étonnante dans la forme des bords de la bouche; quelquefois elles sont munies d'un bourrelet épais et réfléchi en dehors; dans quelques espèces deux languettes allongées en pointe, ou digitées, s'étendent de chaque côté de la bouche, dans d'autres, un troisième appendice part du milieu des deux languettes et se replie sur l'entrée de la bouche, enfin on en voit qui terminent leur ouverture en la rétrécissant seulement.

132. ADDITIONS ET CORRECTIONS AU *Tableau méthodique de la classe des Céphalopodes*, par M. d'Orbigny; ORDRE DES FORAMINIFÈRES, par M. DE FÉRUSAC. (Voy. le *Bullet.* de nov. 1826, p. 565.)

Nous avons annoncé quelques *Additions et Corrections* à la partie du *Prodrome* de M. d'Orbigny qui concerne les Céphalopodes foraminifères. Nous croyons utile de publier ce travail le plus tôt possible, afin d'éviter quelques erreurs aux personnes qui s'occupent de ces petits êtres. L'on s'apercevra facilement que la plupart des corrections et des additions dont il

s'agit, tiennent à l'omission de plusieurs espèces mentionnées par les auteurs qui ont écrit avant M. d'Orbigny sur ces animaux, et à celle de la synonymie de ces mêmes espèces ou d'autres dont cependant M. d'Orbigny a fait mention. Ces rectifications, dont la publication a été convenue avec lui, sont d'autant plus nécessaires qu'on aurait pu penser que ce naturaliste n'admettait pas les espèces qu'il ne cite pas, puisqu'il annonçait un tableau complet; mais l'on ne peut attribuer ces omissions qu'à la précipitation avec laquelle il a dû publier son travail au moment de s'embarquer pour le grand voyage qu'il exécute dans ce moment à travers l'Amérique méridionale.

Les espèces suivantes sont restées inconnues à M. d'Orbigny.

1^o. LINNÉ, *Syst. nat.*, XII.

Nautilus rugosus, *Granum* et *Siphunculus* (*Nodosaria Siphunculus*, Lam.)

2^o. FICHEL et MOLL.

Nautilus repandus Éponide de Montf.; (*Placentula pulvinata* Lam., et Blainv.); *radiatus*, *venosus*, *sinuatus*, *papillosus*, *tuberosus* (*Cristellaria tuberosa* Lam.). Celle-ci est peut-être la *Truncatulina tuberculata* de M. d'Orbigny?

3^o. DILLWYN, *Descript. catal.*

Nautilus carinatulus.

4^o. LAMARCK *Annales du Muséum*.

Rotalites lenticulina, *depressa*, *discorbula*.

Lenticulites variolaria.

Nummulites scabra.

Lituolites difformis.

Miliolites opposita.

5^o. LAMARCK, *Animaux sans vertèbres*.

Orthocera acicula.

6^o. BLAINVILLE, *Malacologie*.

Orthocera regularis.

ERRATA ET ADDENDA.

I^{re}. FAMILLE. STICHOSTÈGUES.

GENRE I^{er}. NODOSAIRE, *Nodosaria*.

2^e. S. G. Nodosaires proprement dites, espèces non striées longitudinalement.

Page 87; sp. n^o. 5. rétablissez ainsi la synonymie.

RADICULA Linné. Nob. *Modèles*, n^o. 1, I^{re}. Livr.

Nautilus Radicula Linné, *Syst. nat.* XII, p. 1164 ; Schrœter, *Einleit.* I, p. 17 ; Gmelin, p. 5575 ; Montagu, *Test. Brit.* p. 197, tab. 6, f. 4, et tab. 14, f. 6 ; Maton et Racket, *in Lin. Trans.* VIII, p. 119 ; Dillwyn, *Descript. Catal.* p. 548.

Nodosaria Radicula Lam., *An. s. vert.* VII, p. 596 ; *id.*, *Encycl. méth.*, pl. 465, f. 4.

Orthoceras Radicula, Blainv., *Malacol.*, p. 379.

Plancus, *Conch.* p. 14, tab. 1, f. V ; Ledermuller, *Microsc.* I, tab. 4, f. r et tab. 8, f. e ; Martini, *Conch. Cab.* I, Vig. 1 ad. pag. 1, fig. GG, et g.

Ajoutez ensuite l'espèce suivante :

3 bis. SUB-ARCUATA Montagu, *Test. Brit.*, p. 198, t. 6, fig. 5. *Nautilus subarcuatus* ; *id.* Maton et Racket, *in Lin. Trans.* VIII, p. 119 ; Dillwyn *Descript. Cat.* p. 549.

Ledermuller, *Microsc.* tab. 4, f. s ??

Hab. les côtes d'Angleterre, près Sandwich.

Sp. n^o. 15. Rétablissez ainsi la synonymie.

15. SPINULOSA ; *Nautilus spinulosus* Montagu, *Test. Brit. Suppl.* p. 86, tab. 19, f. 5. Dillwyn, *Descrip. Cat.* pag. 549.

Hab. les côtes d'Angleterre.

Espèces striées longitudinalement.

P. 88., Sp. n^o. 22 Rétablissez ainsi la synonymie.

22. FASCIA Linné, *Syst. nat.* XII, p. 1164 ; *Nautilus fascia* ; Schrœter, *Einleit.* I, p. 17 ; Gmelin, p. 5573 ; Dillwyn, *Descript. Catal.*, p. 549.

Orthocera fascia Lam., *An. s. vert.* VIII, p. 594.

Gualtieri, *Ind. Test.*, tab. 19, fig. O ; Martin, *Conch. Cab.* I, Vign. 1, ad p. 1, fig. D et d (*ex Gualt.*) ; Brookes, *Conchol.* tab. 5, fig. 57 (*ex Gualt.*).

Ajoutez ensuite l'espèce suivante :

22 bis. OBLIQUA ; Linné, *Syst. nat.* XII, p. 1165, *Nautilus obliquus* ; Schrœter, *Einleit.* I, p. 15 ; Gmelin, p. 5572 ; Dillwyn, *Descript. Catal.*, p. 547.

Orthocera obliqua Lam., *An. s. vert.* VII, p. 594.

Gualtieri, *Ind. Test.*, tab. 19, f. N, N ; Martini, *Conch. Cab.* I, Vign. 1, ad p. 1, f. II et h (*ex Gualt.*) ; Brookes, *Conch.* tab. 5, f. 56 (*ex Gualt.*).

Hab. la Mer Adriatique. (Le test est souvent droit.)

Rétablissez ainsi la synonymie de l'espèce suivante :

23. COSTATA ; Montagu , *Nautilus costatus* , *Test. Brit.* , p. 199 , tab. 14 , f. 5 et *Suppl.* , tab. 19 , fig. 2 ; Maton et Racket , in *Lin. Trans.* VIII , p. 120 ; Dillwyn , *Descript. Cat.* , p. 348.

Effacez presque toute la synonymie de l'espèce suivante , et rétablissez-la ainsi :

27. RAPA Nob.

Saldani 2 , tab. 94 , f. T.

Ajoutez l'espèce suivante :

27 bis. JUGOSA ; Montagu *Nautilus jugosus* , *Test. Brit.* , p. 198 , tab. 14 , f. 4 ; Maton et Racket , in *Lin. Trans.* VIII , p. 119.

Hab. les côtes d'Angleterre.

Sp. n°. 34 , rétablissez ainsi la synonymie de cette espèce , dont le nom doit être changé et remplacé ainsi qu'il suit :

34. RAPHANISTRUM Linné *Syst. nat.* XII , p. 1165 , *Nautilus Raphanistrum* ; Schræter , *Einleit.* , p. 15 ; Gmelin , p. 3372 ; Dillwyn , *Descript. Cat.* , p. 347.

Orthocera Raphanistrum Lam. , *An. s. vert.* VII , p. 594.

Nodosaire Baguette DeFrance , *Dict. des sc. nat.* , tab....

fig. 4 ; Parkinson , *Org. Rem.* , t. 3 , tab. 8 , f. 16 , 17.

Ledermuller , *Microsc.* I , tab. 4 , f. x posterior ?

Ajoutez l'espèce suivante :

34 bis. INÆQUALIS ; Gmelin , *Syst. nat.* , p. 3373 , *Nautilus* ; Dillwyn , *Descript. Catal.* , p. 350.

Spengler , *Dæn. ges. Skrifter nye Saml.* I , p. 373 , tab. II , f. 10 , a , b , c.

Hab. la mer Rouge.

IIIe. S. G. Les Dentalines :

P. 89. Sp. n°. 35 , rétablissez ainsi la synonymie :

35. COMMUNIS Nob.

α) Soldani 2 , tab. 105 , fig. O.

β) *Nautilus rectus* Montagu , *Test. Brit.* , p. 197 , et *Suppl.* , p. 82 , tab. 19 , fig. 4 et 7 ; Maton et Racket , in *Lin. Trans.* VIII , p. 119 ; Dillwyn , *Descript. Catal.* , p. 351.

Sp. 40 , au lieu de SCORPIONUS , lisez SCORPIURUS , et ajoutez à la synonymie *Orthoceras Scorpiurus* , Blainv. , *Malac.* , p. 379.

Ajoutez l'espèce suivante :

42 bis. BICABINATA Montagu , *Test. Brit.* , *Suppl.* , p. 86 , *Nautilus bicarinatus* ; Dillwyn , *Descript. Catal.* , p. 349.

Hab. les côtes d'Angleterre , près Sandwich.

Rétablissez ainsi l'espèce n°. 43 , en changeant son nom.

43. LINEARIS Montagu , *Test. Brit. Suppl.* , p. 87 , tab. 30 , fig. 9 , *Nautilus linearis* ; Dillwyn , *Descript. Catal.* , p. 351 .

Hab. les côtes d'Écosse , près Dunbar.

P. 90 , après l'espèce n°. 48 , CLAVULUS , ajoutez :

Obs. Esp. incertaine : Schroeter , *Neue Litterat.* 1 , p. 316 , tab. 1 , fig. 8

P. 91. GENRE V. VAGINULINE , *Vaginulina*.

P. 92. Rétablissez ainsi la synonymie de l'espèce suivante :

2. LEGUMEN Linné.

Nautilus Legumen Linn. *Syst. nat.* XII , p. 1164 ; Schroeter , *Einleit.* 1 , p. 16 ; Gmelin , p. 3373 ; Maton et Racket , *in Lin. Trans.* VIII , p. 118 ; Montagu , *Suppl.* , p. 82 , tab. 19 , fig. 6 ; Dillwyn , *Descript. Catal.* , p. 350 .

Orthocera Legumen Lam. , *An. s. vert.* VII , p. 595 ; Id. *Encyclop. méth.* , pl. 465 , fig. 3 .

Plancus *Conch.* , p. 8 , tab. 1 , fig. VII ; Gualt. , *Test.* , tab. 19 , fig. P , p , Q ; Ledermuller , *Microsc.* I , tab. 8 , fig. G ; Martini , *Conch. Cab.* 1 , Vign. ad p. 1 , fig. E , e (copie de Gualt.) ; Walker , *Test. min.* , tab. 3 , fig. 74 .

GENRE VI. MARGINULINE , *Marginulina*.

Sp. 1. Rétablissez ainsi la synonymie :

P. 93. 1 RAPHANUS Linné ; Nob. *Modèles* n°. 6 , I^{re}. livr. ; pl. 10 , fig. 7 , 8 .

Nautilus Raphanus Linné , *Syst. nat.* XII , p. 1164 ; Schroeter *Einleit.* , I , p. 16 ; Gmelin , *Syst. nat.* , p. 3372 ; Dillwyn , *Descript. Catal.* , p. 347 .

Orthocera raphanoïdes Lam. , *An. s. vert.* , 1^{re}. édit. , p. 105 ; *Orth. Raphanus* , id. 2^e. édit. VII , p. 593 ; id. *Encyclop. méthod.* , pl. 465 , fig. 2 ; id. Blainv. , *Malacol.* , p. 379 ; 3^e. gr.

Gronovius *Zoophyl.* , fasc. 3 , p. 282 , n°. 1222 .

Plancus , *Conch.* 1 , fig. VI ; Gualt. , *Ind. Test.* , tab. 19 , fig. L , M , LL ; Ledermuller , *Microsc.* , tab. 4 , fig. X prior , et tab. 8 , fig. f ; Da Costa , *Elem.* , tab. 2 , fig. 12 et 15 ; Martini , *Conch. Cab.* 1 , Vign. 1 , ad p. 1 , fig. A , B (ex Gualt.) ; Soldani 2 tab. 94 , fig. N , P , Q , R , X , Y .

GENRE VII. PLANULAIRE , *Planularia*.

P. 94. Sp. n°. 5 ; *Pl. Auris* , ajoutez la synonymie suivante :

Spengler *Dæn. ges. Skrifter nye Saml.* I, p. 365, tab. fig. 2, a, b, c.

Id. Sp. n^o. 6. Rétablissez ainsi la synonymie :

6. CREPIDULA ; Fichtel et Moll, *Nautilus Crepidulus*, p. 107, tab. 19, fig. g, h, i.

Astacolus crepidulatus Montf. *Conch. G.* 66, p. 262?

Cristellaria Crepidula Lam., *An. s. vert.* VII, p. 608.

Crepidulina Astacolus Blainv., *Malac.*, p. 585, et *Polystomella margaritacea*, p. 389.

Nautilus lituitatus Soldani, 1, tab. 58, fig. b, b, p. 64.

II^e. famille. ENALLOSTÈGUES.

GENRE V. POLYMORPHINE. *Polymorphina*.

P. 99. Après les caractères génériques, ajoutez :

Obs. Presque toutes les espèces de ce genre ont été confondues sous le nom de *Miliolites Cor anguinum* Lam., *Ann. Mus.*, vol. 5, p. 551, no. 2 ; *Encyclop. méthod.*, pl. 469, f. 2, a, b, c ; *An. s. vert.* VII, p. 612 ; Parkinson *Org. Rem.*, t. 3, tab. XI, fig. 14, 15, 16.

Id. Après l'espèce n^o. 13, ajoutez l'espèce suivante :

13 bis. LACTEA Montagu, *Test. Brit.*, p. 522 ; Flemming, *in Mem. of the Werner. Soc.* IV, part. II, p. 566, tab. XV, fig. 6.

Jeune âge.) Walker, *Test. min.*, tab. 1, f. 5 ; Adams, *Microsc.*, tab. 14, fig. 4.

Hab. Les côtes du Devonshire.

III^e. famille. HÉLICOSTÈGUES.

GENRE V. ROSALINE, *Rosalina*.

P. 105. Sp. n^o. 2. MEDITERRANENSIS, ajoutez la synonymie suivante :

Cidarollus plicatus Montf. G. 28, p. 110?

Blainv. *Malacol.*, p. 591. *Rotalites cidarollus*?

GENRE VI. ROTALIE, *Rotalia*.

P. 106. Sp. 1. TROCHIFORMIS, lisez *trochidiformis*, et ajoutez la synonymie suivante : Lamarck, *Enc. méthod.*, pl. 466, f. 8.

P. 108. Sp. 55. ORBICULARIS Nob. Mettez à la place de ce nom :

55. VESICULARIS Lam., *Ann. Mus.*, V, sp. n^o. 1 ; *An. s. vert.* VII, p. 625, *Discorbites Vesicularis* ; id. *Encycl. méthod.*, pl. 466, f. 7 ; Parkinson, *Org. Rem.*, t. 3, tab. XI, f. 1 (ex Lam.)

P. 109. Sp. 40. TORTUOSA Fischer, effacez ces mots : Nob. *Modèles*, n^o. 74, III^e. livr.

Id. N^o. 42. Rectifiez ainsi la synonymie de cette espèce.

42. BECCARII Linné ; Nob. *Modèles*, n^o. 74, III^e. livr.

Nautilus Beccarii Linné, *Syst. nat.* XII, p. 1162 ; Schröter *Einleit.* I, p. 11 ; id. *Inn. Bau der Conch.*, tab. 1, f. 3 ; Gmelin, p. 3370 ; Montagu, *Test. Brit.*, p. 186, et *Suppl.*, p. 74, tab. 18, f. 4 ; Maton et Racket, in *Lin. Transact.* VIII, p. 116 ; Dillwyn ; *Descript. Catal.*, p. 342.

Nautilus, Gronovius *Zoophyl.*, fasc. 3, p. 282, n^o. 1218.

Plancus, *Conch.* tab. 1, f. 1, Gualt., *Ind. Test.*, tab. 19, f. 11, I ; Ginanni *Adriat.* 2, tab. 14, f. III ; Ledermuller, *Microsc.* I, tab. 8, f. *a* et *h*, et tab. 4 f. *b* ; Murray *Test.*, tab. 1, f. 16 ; Martini, *Conch. Cab.* I, tab. 19, f. 178, 179 (ex Lederm) ; id. tab. 20, fig. 175 à 177 (ex Gualt.) ; Walker, *Test. min.*, tab. 5, f. 65 ; Adams's *Microsc.*, p. 640, tab. 14, f. 29 ; *Dorset. Catal.*, p. 42, tab. 19, f. 28 ; Favanne, *Conch.*, tab. 69, f. D, 1 ; Brookes *Conch.*, tab. 5, fig. 58 (mala). Parkinson *Org. Rem.*, t. 5, tab. XI, f. 26, 27, 28 (mala).

Nautilus perversus Walker, *Test. min.*, tab. 5, f. 64 ; Montagu, *Test. Brit.*, p. 187, tab. 18, f. 7 ; Favanne, *Conch.*, tab. 7, fig. B, 2.

a) *Nautilus Balthicus* Gmelin, *Syst. nat.*, p. 3370 ; Dillwyn, *Descript. Catal.*, p. 342.

Schröter, *Einleit.* 1, p. 20, tab. 1, f. 2 ; *Naturf.* 17, pag. 120.

β) ? *Nautilus Beccarii*, var. a). *Ammonoïdes* Gmelin, p. 3370 ; Gronovius, *Zoophyl.*, fasc. 3, p. 282, tab. 19, f. 5, 6.

Nota. Le *Nautilus inflatus* de Montagu, *Test. Brit. Suppl.*, p. 81, tab. 18, fig. 5, est sans doute une Rotalie, mais il est impossible d'en déterminer l'espèce.

Genre VII. CALCARINE, *Calcarina*.

P. 110. Sp. 4. Rectifiez ainsi la synonymie de cette espèce :

4. SPENGLERI Gmelin.

Nautilus Spengleri Gmelin, *Syst. nat.*, p. 3371 ; Schröter, *Einleit.* (p. 756 1) ; id. *Neue Litterat.* 1, p. 509, tab. 1, f. 3, *a*, *b* ; Schreiber, *Conch. Kenntn.*, 1, p. 5 ; Fichtel et Moll, p. 84, tab. 14, fig. *d—i* et tab. 15 ; Spengler, *Skrivter Dæn. ges. nye Saml.* 1, p. 575, tab. 2, fig. 9, *b*, *c*.

Tinoporus baculatus Montf., p. 146 (ex Ficht. tab. 15, fig. *i*, *k*).

Siderolites Calcitrapoides Lam., *An. s. vert.* VII p. 624, id. *Encyclop. méth.*, pl. 470, f. 4 (ex Fichtel.).

Siderolites Spengleri Blainv., *Malacol.*, p. 373 (ex Fichtel, tab. 15, fig. i, k.)

Bronn, tab. 1 f. 21, p. 7, n^o. 9 (ex Lam.).

Jeune) *Nautilus unguiculatus* Gmelin, *Syst. nat.* p. 3372; id. Dillwyn. *Descript. Catal.*, p. 346; Spengler, *Skrivter Dæn. ges. nye Saml.* I p. 373 tab. II, fig. 9, 1.

An. Cortalus Pagodus Montf. G. 29, p. 125.

Hab. les sables de la mer des Indes.

Id. Ajoutez l'espèce suivante :

4. bis. STELLATA, Nob.

Spengler, *Skrivter Dæn. ges. nye Saml.* I, p. 365, tab. fig. 3. a, b, c, d.

Hab.....?

Genre XX. PENEROPLE, *Peneroplis*.

P. 119. Ajoutez les synonymes suivans au *Peneroplis planatus* avant l'*Habitat*.

Schrœter, *Neue Litterat.* I tab. 1, f. 7, p. 314.

α) *Nautilus semilituus* Linné, *Syst. nat.* XII, p. 1163; Schrœter, *Einleit.* I, p. 14; *Nautilus Lituus* Schreiber, *Conch.* I, p. 6; Gmelin, *Syst. nat.*, p. 3372; Montagu, *Test. Brit.* p. 196; Maton et Racket, in *Lin. Trans.* VIII, p. 118; Dillwyn, *Descript. Catal.*, p. 346.

Columna, *Phytob.*, 1744, 2, tab. 38, fig. D. *Semi-Lituus*; Martini, *Conchyl. Cab.* I, tab. 20, f. 186, 187; Spengler, *Skrivter Dæn. Ges. nye Saml.* I, p. 365 tab. fig. 4, 5; Schrœter, *Neue Litterat.* 1, p. 317, tab. 1, fig. 9.

Spirolina striata Soyer-Willemet, *Bullet. univ. des Annonc. et des Nouv. scient.*, 1823, t. IV, n^o. 337.

Jeune) *Nautilus umbilicatus* Linné, *Syst. nat.* XII, p. 1163; Schrœter *Einleit.* 1, p. 12; Gmelin, p. 3371; Dillwyn, *Descript. Catal.*, p. 344.

Columna, *Phytob.* 2, tab. 38, f. E.

β)? *Nautilus subarcuatulus* Walker, *Test. min.*, p. 3, f. 73; Adams, *Microsc.* p. 642, tab. 14, f. 38; Montagu, *Suppl.* p. 80, tab. 19, f. 1.

Genre XXI. SPIROLINE, *Spirolina*.

P. 120. Sp. n^o. 1. CYLINDRACEA, ajoutez le synonyme suivant: Lamarck, *Encyclop. méthod.*, pl. 466, fig. 2.

P. 121, ajoutez l'espèce suivante :

N^o. 7. LITUUS Gmelin *Syst. nat.* XII, p. 3372; Dillwyn, *Descript. Catal.*, p. 346.

Spengler, *Skrivter Dœn. Ges. nye Saml.* I, p. 273, tab. 2, fig. 10 *d, e, f, g*; Klein, *Danz. Naturf. Gesel. Schr.* II, p. 47, tab. 1, f. *a*.

Hab. la mer Rouge.

Genre XXII. ROBULINE, *Robulina*.

P. 121. Sp. n^o. 1. CULTRATA, ajoutez les synonymes suivans : *Nautilus Calcar* Dillwyn, *Descript. Cat.*, p. 340, var.; Montagu, *Test. Brit.*, p. 189, tab. 15, f. 4, *Suppl.* p. 76.

Nautilus rotatus Maton et Racket, in *Lin. Trans.* VIII, p. 114; Dillwyn, *Descript. Cat.*, p. 340.

Nautilus lævigatulus Walker, *Test. min.* tab. 5, f. 67; Adams's *Microsc.*, 2^e. édit., p. 641, tab. 14, f. 32; Montagu, p. 188 et *Suppl.* p. 75, tab. 18, f. 7, 8, Maton et Racket, in *Lin. Trans.* VIII, p. 115; Dillwyn, *Descript. Cat.*, p. 341.

Jeune âge. *Nautilus depressulus* Walker, *Test. min.*, tab. 5, f. 68; Adam's *Microsc.*, 2^e. édit., p. 641, tab. 14, f. 33; Montagu, p. 190 *Suppl.*, p. 78, tab. 18, f. 9; Maton et Racket, in *Lin. Trans.* VIII, p. 115; Dillwyn, *Descript. Cat.*, p. 341.

P. 122. Sp. n^o. 3. COSTATA, supprimez cette espèce, double emploi du n^o. 13, p. 123.

Id. Sp. n^o. 13. COSTATA, ajoutez le synonyme suivant : *Polystomella costata* Lam., *An. s. vert.* VII, p. 625.

Genre XXIII. CRISTELLAIRE, *Cristellaria*.

P. 124. Sp. 3. CASSIS, ajoutez: Ledermuller, *Microsc.* I, tab. 8, f. *d?* et Martini, *Conch. Cab.* I, tab. 19, fig. 170 (ex Ledermuller)?

P. 123. Sp. n^o. 12. CALCAR, ajoutez le synonyme suivant : Gronovius, *Zoophyl.*, fasc. 3, p. 282, no. 1219. FÉRUSAC.

134. MÉMOIRE SUR UN NOUVEL ANIMAL QUI VIT SUR LES BRANCHIES DU HOMARD, par MM. V. AUDOUIN et MILNE EDWARDS. (lu à l'Académie des Sciences. Séance du 6 novembre 1826); et Rapport sur ce mémoire par M. LATREILLE.

Bien que le petit être dont ces naturalistes ont entretenu l'Académie, se trouve en grande abondance sur les branchies du Homard commun de nos côtes, son existence n'avait pas encore été signalée, et sa découverte paraît selon les auteurs de-

BULLETIN
DES SCIENCES NATURELLES
ET DE GÉOLOGIE,

RÉDIGÉ PAR MM. DELAFOSSE, RASPAIL ET LESSON.

DEUXIÈME SECTION

DU

BULLETIN UNIVERSEL DES SCIENCES
ET DE L'INDUSTRIE,

PUBLIÉ

SOUS LA DIRECTION DE M. LE BON. DE FÉRUSSAC,

OFFICIER SUPÉRIEUR AU CORPS ROYAL D'ÉTAT-MAJOR,

CHEVALIER DE SAINT-LOUIS ET DE LA LÉGION-D'HONNEUR,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES NATIONALES ET ÉTRANGÈRES.

TOME DIXIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU BULLETIN, rue de l'Abbaye, n^o. 3;

**Chez MM. DUFOUR et D'OCAGNE, quai Voltaire, n^o. 13; et même
maison de commerce, à Amsterdam;**

**Chez MM. TREUTTEL et WÜRTZ, rue de Bourbon, n^o. 17; et
même maison de commerce, à Strasbourg, rue des Serruriers;
à Londres, 30, Soho - Square;**

Et chez M. LEVRAULT, rue de la Harpe, n^o. 81.

1827.