

CAROLI LINNÆI,
Equit. aur. de Stella Polari;
Archiatr. Reg. Med. & Botan. Profess. Upsal. &c.

FAUNA SVEVICA

SISTENS
Animalia SVEVIÆ Regni:
MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES.

DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUCTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS NATALIUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

EDITIO ALTERA, AUCTION.


Cum Privilegio S. R. Mitis Sveciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Elektor. Saxon.

STOCKHOLMIÆ,

Sumtu & Literis Direct. LAURENTII SALVII,

MDCCLXXVI.

(Editio prima, 1746.)



Sic R.æ Mitis
SUMMÆ FIDEL VIRIS
ILLUSTRISSIMIS EXCELLENTISSIMISQUE,

D: NO ANDRÆ
VON HOPKÉN

Lib. BARONI
REGIS REGNIQUE SVECIÆ

SENATORI,
ACADEMIÆ UPSALIENSIS CAN-

CELLARIO,
EQUITI & COMMENTATORI Reg. Ord.

D: NO NICOLAO
PALMSTIERNA

Lib. BARONI

REGIS REGNIQUE SVECIÆ

SENATORI,

EQUITI & COMMENTATORI Reg. Ord.

D: NO CLAUDIO
EKEBLAD

COMITI

REGIS REGNIQUE SVECIÆ

SENATORI,

REG. CANCELLARIÆ PRÆSIDI,
EQUITI & COMMENTATORI Reg. Ord.

Presenti Opusculo desunt suppleat Aetas;

enim differendum est tyrocinium in Senectutem;

Nam quotidie crescit metus,

Majusque fit semper quod ausuri sumus;

Et dum deliberamus, quando incipiendum,

Incipere jam serum fit.

Quare Fructum studiorum viridem

Et adhuc dulcem promi decet,

Dum et Venia,

Et spes est,

Et paratus favor,

Et audere non dedecet.

Quintilianus.

Hanc, uti priorem Faunam, sed mille Animalibus auctam,
VOBIS, Viri Excellentissimi! devotissime offero

Upsalæ 1761
d. 28 Julii.

)*(2

C. LINNÆUS.

Monoculus.

2044. MONOCULUS *foliaceus* testa foliacea plana.

Loefl. act. upf. 1750. p. 42.

Frisch. germ. 6. t. 12.

Habitat in *Lacubus* maritimis, pisces necans.

2045. MONOCULUS *piscinus* planiusculus, clypeo subrotundo, corpore obcordato.

Habitat in *Gadis* & *Salmonibus Farionibus* maris Norvegici.

A. R. Martin.

DESCR. Affinis Monoculo foliaceo, *Clypeus* patens, subrotundus, convexus, subtruncatus. *Corpus* posticum obcordatum, gibbum. *Cauda* cylindrico-subulata, longitudine corporis postici, apice bifida. *Cylindri* duo ad caudam, subarticulati, ebrui, in quibusdam corpore longiores, *Pedes* sub clypeo sex, at inter clypeum & corpus duo longiores.

498 INSECTA APTERA. MONOCULUS.

2046. MONOCULUS *Apus* testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifeta.

Monoculus cauda bifeta. *Fn. 1181.*

Frisch. germ. 10. p. 1. t. 1. Apus.

Act. angl. 40. p. 150. t. 1. f. 2. Scolopendra aquatica scutata.

Habitat in *Piscinis*, fossis, primo vere, passim.

DESCR. *Corpus* subvirescens, magnitudine glandis. *Oculi* bini, approximari in vertice. *Pedes* multi, ramosi. *Cauda* setis duabus, validis, interjecta Lamella.

2047. MONOCULUS *Pulex* antennis dichotomis, cauda inflexa. *Fn. 1182.*

Swamm. quart. p. 66. t. 1. Pulex aquaticus arborescens.

Merr. pin. 207. Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore sanguineo inficientes, unde vulgus dira proteudit.

Hierne Flock. 1. p. 32. 35. Abyffus Satanæ.

Habitat in omnibus *aquis stagnantibus*.

OBS. Ex hujus gregibus in aqua fiunt quasi sanguinis grumi, unde vulgus credit aquam in sanguinem versam.

2048. MONOCULUS *pediculus* antennis dichotomis, cauda reflexa. *Fn. 1183.*

Habitat in *aquis*.

2049. MONOCULUS *quadricornis* antennis quaternis, cauda recta bifida. *Fn. 1184.*

Blank. belg. p. 149. t. 13. f. B.

Habitat in *aquis* cum prioribus.

DESCR. *Antennarum* duo paria. *Cauda* tenuis, longiuscula, duplex, setis instructa versus apicem: sub cauda utrinque racemus ovarum; hinc *Cancris* valde adfinis; *Corpus* fuscum est, at ovaria, quæ juxta caudam utrinque extenduntur ovata, sunt lutea, & simul sumta magnitudine fere totum corpus æquant.

2050. MONOCULUS *conchaceus* antennis capillaceis multiplicibus, testa bivalvi. *Fn. 1185.*

Habitat in *piscinis* & *paludibus*.

DESCR. *Testa* femine *Brassicæ* major, ovata, oblongiuscula, utrinque æqualis, antice gibba & parum retusa, adeoque omnino *Conchæ*; sed in *conchis* apertura est a latere tenuiore & cardo ubi gibba magis est; contra vero in hac; hæc extracta ex *aquis* tota clauditur, ut crederes semen cujusdam plantæ; in *aquis* dum hiat, jurares *concham* esse. *Celeriter* fertur per *aquas*, uti reliqui *monoculi*; *testa* cinerea, impura est. Dum aperit *testam*, exserit multos *capillos* æquales, albidos, in altera extremitate apertura; hos *capillos* moticando fertur agilis per *aquas*, nec quiescit antequam vel *cochleam* vel aliquod *terrestre* reperit, hic confedit cum *fociis* lubenter, & *pedibus* supra hoc corpus incedit & affigitur. totum corpus intra *testam* latet, dum quiescit.

2046. MONOCULUS *Apus* testa subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifeta.

Monoculus cauda bifeta. *Fn.* 1181.

Frisch. germ. 10. p. 1. t. 1. Apus.

Aët. angl. 40. p. 150. t. 1. f. 2. Scolopendra aquatica scutata.

Habitat in *Piscinis*, fossis, primo vere, passim.

DESCR. Corpus subvirescens, magnitudine glandis. *Oculi* bini, approximati in vertice. *Pedes* multi, ramosi. *Cauda* setis duabus, validis, interjecta Lamella.

2047. MONOCULUS *Pulex* antennis dichotomis, cauda inflexa. *Fn.* 1182.

Swamm. quart. p. 66. t. 1. *Pulex* aquaticus arborescens.

Merr. pin. 207. Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore sanguineo inficientes, unde vulgus dira proteudit.

Hierne Flock. 1. p. 32. 35. Abyssus Satanæ.

Habitat in omnibus *aquis stagnantibus*.

OBS. Ex hujus gregibus in aqua fiunt quasi sanguinis grumi, unde vulgus credit aquam in sanguinem versam.

2048. MONOCULUS *pediculus* antennis dichotomis, cauda reflexa. *Fn.* 1183.

Habitat in *aquis*.

2049. MONOCULUS *quadricornis* antennis quaternis, cauda recta bifida. *Fn.* 1184.

Blank. belg. p. 149. t. 13. f. B.

Habitat in *aquis* cum prioribus.

DESCR. Antennarum duo paria. *Cauda* tenuis, longiuscula, duplex, setis instructa versus apicem: sub cauda utrinque racemus ovorum; hinc Cancris valde adfinis; *Corpus* fuscum est, at ovaria, quæ juxta caudam utrinque extenduntur ovata, sunt lutea, & simul sumta magnitudine fere totum corpus æquant.

2050. MONOCULUS *conchaceus* antennis capillaceis multiplicibus, testa bivalvi. *Fn.* 1185.

Habitat in *piscinis* & *paludibus*.

DESCR. Testa semine Brassicæ major, ovata, oblongiuscula, utrinque æqualis, antice gibba & parum retusa, adeoque omnino Conchæ; sed in conchis apertura est a latere tenuiore & cardo ubi gibba magis est; contra vero in hac; hæc extracta ex aquis tota clauditur, ut crederes semen cujusdam plantæ; in aquis dum hiat, jurares concham esse. Celeriter fertur per aquas, uti reliqui monoculi; testa cinerea, impura est. Dum aperit testam, exserit multos capillos æquales, albidos, in altera extremitate apertura; hos capillos motirando fertur agilis per aquas, nec quiescit antequam vel cochleam vel aliquod terrestre reperit, hic confedit cum fociis lubenter, & pedibus supra hoc corpus incedit & affigitur. totum corpus intra testam latet, dum quiescit. 2051.

2051. MONOCULUS *lenticularis* testa compressa lentiformi. Habitat in *Finlandia*.

DESCR. Testa valde compressa margine acuto; pellucida, magnitudine Fabæ.